

- 3) distanza minima dagli edifici: 10,00 m
La distanza tra gli edifici appartenenti allo stesso proprietario è regolata dalle norme del codice civile";

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

- 3) Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
Der Gebäudeabstand zu den Gebäuden des gleichen Eigentümers ist durch die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt.“;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
2 aprile 2007, n. 1104

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di approvare i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2008.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 2. April 2007, Nr. 1104

Festlegung der Kriterien für die Annahme von Abfällen in Deponien

....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- 1) die Kriterien für die Annahme von Abfällen in Deponien, die Bestandteil dieses Beschlusses sind, zu genehmigen,
- 2) die Kundmachung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region zu veranlassen.
Die Kriterien für die Annahme von Abfällen in Deponien gelten ab 1. Jänner 2008.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

Allegato

**CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
DEI RIFIUTI IN DISCARICA**

*Articolo 1
Principi generali*

1. La presente deliberazione stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corri-

**KRITERIEN FÜR DIE ANNAHME
VON ABFÄLLEN IN DEPONIEN**

*Artikel 1
Allgemeine Grundsätze*

1. Dieser Beschluss legt gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, die Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen in Deponien fest.

2. Die Abfälle werden nur dann in der Deponie angenommen, wenn sie die Annahmekriterien für die

spondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione.

3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3.

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Articolo 2 Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definita dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

2. Mediante la caratterizzazione di base si determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1.

3. La caratterizzazione di base non è necessaria per rifiuti non pericolosi individuati nella lista positiva di cui all'allegato 6.

4. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e va ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta all'anno.

5. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una determinata categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

6. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.

7. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

entsprechende Deponiekasse gemäß diesem Be schluss erfüllen.

3. Zur Feststellung der Annehmbarkeit von Abfällen in Deponien werden die Methoden der Probenahme und Analyse laut Anhang 3 angewandt.

4. Da die Deponien für gefährliche Abfälle ein höheres Umweltschutzniveau aufweisen als Deponien für nicht gefährliche Abfälle und letztere ein höheres Umweltschutzniveau aufweisen als Deponien für Inertabfälle, ist die Anlieferung von Abfällen, welche die Annahmekriterien für jede Deponiekasse erfüllen, in Deponien mit einem höheren Umweltschutzniveau zulässig.

Artikel 2 Grundlegende Charakterisierung

1. Zur Festlegung der Annehmbarkeit von Abfällen in den einzelnen Deponieklassen gemäß Artikel 6 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, ist der Abfallerzeuger verpflichtet, die grundlegende Charakterisierung für jede Typologie der angelieferten Abfälle vorzunehmen. Diese Charakterisierung muss vor der Anlieferung in die Deponie bzw. nach der letzten Behandlung vorgenommen werden.

2. Durch die grundlegende Charakterisierung werden die Eigenschaften der Abfälle festgelegt, wobei die für eine endgültige Entsorgung unter Wahrung der Sicherheitsbedingungen erforderlichen Informationen ermittelt werden. Die grundlegende Charakterisierung ist für jede Abfallart erforderlich und ist unter Einhaltung der in Anhang 1 festgelegten Vorgaben durchzuführen.

3. Für die im positiven Verzeichnis laut Anhang 6 aufgeführten nicht gefährlichen Abfälle ist keine grundlegende Charakterisierung erforderlich.

4. Die grundlegende Charakterisierung erfolgt bei der ersten Anlieferung und ist bei jeder bedeutenden Veränderung des Herstellungsverfahrens, bei dem die Abfälle anfallen, und zumindest einmal jährlich zu wiederholen.

5. Ergibt die grundlegende Charakterisierung des Abfalls, dass die Annahmekriterien für eine bestimmte Deponienklasse erfüllt sind, so kann der Abfall in dieser Deponienklasse angenommen werden. Bei Nichterfüllung der Kriterien darf der Abfall in dieser Deponienklasse nicht angenommen werden.

6. Der Abfallerzeuger oder, falls dieser nicht ermittelt werden kann, der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die Angaben über die Charakterisierung korrekt sind.

7. Der Betreiber ist verpflichtet, die erforderlichen Daten fünf Jahre lang aufzubewahren.

Articolo 3
Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dalla presente deliberazione.

2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, come indicato all'articolo 2, comma 4.

3. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Articolo 4
Verifica in loco

1. Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dalla presente deliberazione per la specifica categoria di discarica.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui gestita, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 della presente deliberazione e se sono conformi alla descrizione riportata nel formulario di identificazione secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati dei campioni con cadenza stabilita dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45.

Artikel 3
Übereinstimmungsuntersuchung

1. Die Abfälle, welche nach der grundlegenden Charakterisierung laut Artikel 2 in eine bestimmte Deponiekasse angenommen werden können, werden anschließend einer Übereinstimmungsuntersuchung unterzogen, um festzustellen, ob sie die Eigenschaften der entsprechenden Deponiekasse aufweisen und die Annahmekriterien laut diesem Beschluss erfüllen.

2. Die Übereinstimmungsuntersuchung wird vom Betreiber auf der Grundlage der vom Abfallerzeuger bei der Charakterisierung gelieferten Daten durchgeführt, und zwar mit derselben Häufigkeit, die laut Artikel 2 Absatz 4 für die grundlegende Charakterisierung vorgeschrieben ist.

3. Der Betreiber ist verpflichtet, die Daten über die Untersuchungsergebnisse fünf Jahre lang aufzubewahren.

Artikel 4
Untersuchung auf der Deponie

1. Zur Annahme in der Deponie muss der Betreiber der Anlage jede Abfalllieferung vor und nach dem Entladen untersuchen sowie die Bescheinigung kontrollieren, dass der Abfall die von diesem Beschluss für die jeweilige Deponiekasse vorgesehenen Annahmekriterien erfüllt.

2. Bei Abfällen, die vom Abfallerzeuger in einer von ihm geführten Deponie entsorgt werden, kann die Untersuchung am Produktionsort vorgenommen werden.

3. Die Abfälle werden nur dann in der Deponie angenommen, wenn sie den Abfällen entsprechen, die der grundlegenden Charakterisierung und der Übereinstimmungsuntersuchung laut Artikel 2 und 3 dieses Beschlusses unterzogen wurden, sowie mit der Beschreibung übereinstimmen, die im Abfallbegleitschein gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, enthalten ist.

4. Bei der Anlieferung der Abfälle in die Deponie werden Proben entnommen, und zwar mit der von der Landesumweltagentur festgelegten Häufigkeit und zumindest einmal jährlich. Die entnommenen Proben sind, gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe f) des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, bei der Deponieanlage mindestens zwei Monate lang für die Landesumweltagentur aufzubewahren.

Articolo 5
Discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

- a) i rifiuti elencati nella lista di cui all'allegato 6, punto b), senza caratterizzazione di base. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella lista di cui all'allegato 6, punto b), purché provenienti dallo stesso processo produttivo;
- b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2 soddisfano i seguenti requisiti:
 - sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 1;
 - non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2.

2. È vietato il conferimento in discariche per inerti di rifiuti che contengono le sostanze di cui alla tabella 1, allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite è fissato in 1 mg/kg.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono disposte dall'Agenzia provinciale per l'ambiente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui all'allegato 6, punto b) sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti.

Se i rifiuti di cui all'allegato 6, punto b) sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche ecc. in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da richiedere il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

Artikel 5
Deponie für Inertabfälle

1. Unbeschadet von Artikel 10 werden in Deponien für Inertabfälle folgende Abfälle entsorgt:

- a) die im Verzeichnis laut Anhang 6 Punkt b) aufgeführten Abfälle ohne grundlegende Charakterisierung. Es muss sich um einen einzelnen Abfalltyp handeln, der aus einem einzigen Produktionsprozess stammt. Unterschiedliche Abfalltypen laut Anhang 6 Punkt b) können gemeinsam angenommen werden, wenn sie aus demselben Produktionsprozess stammen;
- b) Inertabfälle, die infolge der grundlegenden Charakterisierung laut Artikel 2 folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - sie weisen im Auslaugtest laut Anhang 3 ein Eluat auf, das den in Tabelle 1 festgelegten Konzentrationen entspricht;
 - sie enthalten keine kontaminierenden organischen Substanzen in höheren Konzentrationen als die in Tabelle 2 angeführten.

2. Es ist verboten, in Deponien für Inertabfälle Abfälle abzuliefern, welche die Substanzen laut Tabelle 1 Anlage 1 zum Beschluss der Landesregierung Nr. 1072 vom 4. April 2005 in höheren Konzentrationen enthalten als die Grenzwertkonzentrationen für Handels- und Industriestätten, mit Ausnahme der im gesetzesvertretenden Dekret vom 22. Mai 1999, Nr. 209, definierten PCB, wofür der Grenzwert auf 1 mg/kg festgesetzt ist.

3. Die Kontrollanalysen bezüglich der Parameter laut Absatz 2 werden von der Landesumweltagentur angeordnet, falls angesichts der Abfallherkunft der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

4. Wird bezweifelt, dass die Abfälle mit den Kriterien der Definition der Inertabfälle laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, übereinstimmen, oder bei Verdacht auf Kontamination (nach Sichtkontrolle oder aufgrund der Kenntnis der Abfallherkunft) werden auch die Abfälle laut Anhang 6 Punkt b) einer Analyse unterzogen oder einfach zurückgewiesen.

Sind die Abfälle laut Anhang 6 Punkt b) verunreinigt oder enthalten sie andere Materialien oder Substanzen wie Metalle, Asbest, Kunststoffe, chemische Substanzen usw. in einer solchen Menge, dass das Umweltrisiko derart ansteigt, dass deren Entsorgung in einer Deponie einer anderen Abfallklasse erforderlich ist, sind diese nicht in einer Deponie für Inertabfälle zugelassen.

Tabella 1

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0.05
Ba	2
Cd	0.004
Cr totale	0.05
Cu	0.2
Hg	0.001
Mo	0.05
Ni	0.04
Pb	0.05
Sb	0.006
Se	0.01
Zn	0.4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice Fenolo	0.1
DOC (*)	50
TDS (**)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disiolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(**) È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disiolti totali) in alternativa ai valori per il sulfato e per il cloruro.

Tabella 2

Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametri	Valore mg/kg
TOC (*)	30000 (*)
BTEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500

(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inertii. Per i terreni l'Agenzia provinciale per l'ambiente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disiolto a pH 7 (DOC7).

Tabella 1

Grenzwertkonzentrationen im Eluat für die Annahme in Deponien für Inertabfälle

Komponente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,05
Ba	2
Cd	0,004
Cr gesamt	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01
Zn	0,4
Chloride	80
Fluoride	1
Sulfate	100
Phenol-Index	0,1
DOC (*)	50
TDS(**)	400

(*) Hält der Abfall diese Grenzwerte für DOC bei seinem eigenen pH-Wert nicht ein, kann er alternativ bei L/S = 10 l/kg und einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 untersucht werden. Der Abfall erfüllt die Annahmekriterien für DOC, wenn das Ergebnis dieser Untersuchung 50 mg/l nicht überschreitet (ein Entwurf für eine Methode auf der Grundlage der Europäischen Vornorm ENV 14429 liegt vor).

(**) Statt der Werte für Sulfat und Chlorid können die Werte für vollständig gelöste Feststoffe (TDS) herangezogen werden.

Tabella 2

Grenzwerte für den Gesamtgehalt organischer Parameter bei der Annahme in Deponien für Inertabfälle

Parameter	Wert (mg/kg)
TOC (*)	30000 (*)
BTEX	6
Mineralisches Öl (von C10 bis C40)	500

(*) Dieser Parameter bezieht sich auf die chemisch aktiven organischen Substanzen, welche mit der Umwelt interagieren können; demzufolge sind Harze und Polymere oder andere chemisch inerte Abfälle ausgeschlossen. Für die Böden kann die Landesumweltagentur einen höheren Grenzwert annehmen, sofern der Wert von 500 mg/kg für den gelösten organischen Kohlenstoff bei pH 7 (DOC7) nicht erreicht wird.

Articolo 6

Discarica per rifiuti non pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

- a) rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 7;
- b) rifiuti urbani, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani. Questi rifiuti sono *ammessi* in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45; *non sono ammessi* se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree di discarica in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 3.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

- a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 3;
- b) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
- c) hanno una concentrazione in "carbonio organico totale" (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili. L'Agenzia provinciale per l'ambiente può accettare un valore limite più elevato, purché per il carbonio organico disciolto (DOC) non venga superato il valore limite di 80 mg/l al valore di pH compreso tra 7,5 e 8,0.

Tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

Artikel 6

Deponie für nicht gefährliche Abfälle

1. In Deponien für nicht gefährliche Abfälle ist die Entsorgung folgender Abfälle ohne analytische Charakterisierung zulässig:

- a) nicht gefährlichen Abfälle laut Anhang 7;
- b) Hausmüll, die nicht gefährlichen Anteile des getrennt gesammelten Hausmülls und die nicht gefährlichen Abfälle, die dem Hausmüll in Zusammensetzung und Menge gleichgestellt sind. Diese Abfälle sind in dieser Deponiekasse zulässig, wenn sie den Bestimmungen laut Artikel 6 des Dekrets Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, entsprechen; dieselben sind *nicht zulässig*, wenn sie derart verunreinigt sind, dass das mit dem Abfall verbundene Risiko deren Entsorgung in anderen Anlagen rechtfertigt. Diese Abfälle dürfen nicht auf Deponieflächen abgelagert werden, in denen stabile und nicht reaktive gefährliche Abfälle zugelassen sind.

2. Unbeschadet von Artikel 10 werden in den Deponien für nicht gefährliche Abfälle nicht gefährliche Abfälle entsorgt, deren Konzentration an Trockensubstanz nicht unter 25% liegt und die, wenn dem Auslaugtest laut Anhang 3 unterzogen, ein Eluat im Ausmaß der in Tabelle 3 estgelegten Konzentrationen aufweisen.

3. Unbeschadet von Artikel 10 werden in den Deponien für nicht gefährliche Abfälle stabile und nicht reaktive nicht gefährliche Abfälle entsorgt (zum Beispiel solche, die Verfestigungs-/Stabilisierungsprozessen unterzogen oder verglast wurden), die

- a) wenn dem Auslaugtest laut Anhang 3 unterzogen, ein Eluat im Ausmaß der in Tabelle 3 festgelegten Konzentrationen aufweisen;
- b) einen pH-Wert von mindestens 6 haben und deren Konzentration an Trockensubstanz nicht unter 25% liegt;
- c) deren Konzentration am „Gesamten organischen Kohlenstoffgehalt“ (TOC) nicht höher als 5% sein darf, mit Bezug auf die chemisch aktiven organischen Substanzen, welche in der Lage sind mit der Umwelt zu interagieren, mit Ausnahme also von Harzen und Polymeren oder anderen nicht biologisch abbaubaren Substanzen. Die Landesumweltagentur kann einen höheren Grenzwert zulassen, sofern für den gelösten organischen Kohlenstoff (DOC) der Grenzwert von 80 mg/l ein pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 eingehalten wird.

Diese Abfälle dürfen nicht in Deponiebereichen entsorgt werden, die für nicht gefährliche biologisch abbaubare Abfälle vorgesehen sind.

4. Unbeschadet von Artikel 10 ist in Deponien für nicht gefährliche Abfälle die Anlieferung von Abfällen verboten, die

- a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
- b) contengono le sostanze cancerogene previste dalla tabella 1, allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005 in concentrazioni superiori a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all'articolo 2 della decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.

5. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura della discarica devono essere previste misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone;
- b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità all'articolo 6, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 della presente deliberazione. In questo caso l'Agenzia provinciale per l'ambiente può derogare alle prescrizioni di cui all'allegato A, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45.

6. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 4 e ai parametri indicati con l'asterisco

- a) PCB laut Definition im gesetzesvertretenden Dekret vom 22. Mai 1999, Nr. 209, in einer höheren Konzentration als 10 mg/kg enthalten;
- b) krebserregende Stoffe laut Tabelle 1 Anlage 1 zum Beschluss der Landesregierung Nr. 1072 vom 4. April 2005 enthalten, und zwar in einer Konzentration von mehr als 1/10 der jeweiligen Grenzwerte laut Artikel 2 der Entscheidung der Kommission 2000/532/EG vom 3. Mai 2000, wobei der Gesamtanteil aller Verbindungen maximal 0,1% betragen darf.

5. In Deponien für nicht gefährliche Abfälle dürfen außerdem folgende Abfälle entsorgt werden:

- a) Abfälle, die - unabhängig von ihrer Klassifizierung als gefährlich oder nicht gefährlich - aus künstlichen Mineralfasern bestehen. Die Ablagerung von Abfällen, die künstliche Mineralfasern enthalten, muss direkt innerhalb der Deponie in eigens und ausschließlich dafür bestimmten Zellen so erfolgen, dass die Zersplitterung des Materials vermieden wird. Diese Zellen sind nach denselben Kriterien zu errichten, die für Deponien für inerte Abfälle gelten. Die Zellen werden mittels Systemen bewirtschaftet, welche die Realisierung von Sektoren oder Gräben vorsehen. Sie sind so anzulegen, dass Fahrzeuge durchfahren können, ohne das Material zu zersplittern. Die Abdeckung des Abfalls mit geeignetem Material ist noch innerhalb des Annahmetages zu gewährleisten. Das Abdeckmaterial muss von plastischer Konsistenz sein, damit es sich an Form und Volumen des abzudeckenden Materials anpasst und einen angemessenen Schutz gegen die Freisetzung der Fasern bildet. Bei der Festlegung der Flächennutzung nach Schließung der Deponie sind geeignete Maßnahmen vorzusehen, um den Kontakt zwischen Abfall und Personen zu verhindern,
- b) nicht gefährliche Materialien auf Gipsbasis. Diese Abfälle dürfen nicht in Deponiebereichen abgelagert werden, die für nicht gefährliche, biologisch abbaubare Abfälle vorgesehen sind,
- c) Baumaterialien, die gemäß Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c) des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, Asbest in Zement- oder Harzgrundmasse gebunden enthalten, und zwar ohne sie Überprüfungen zu unterziehen. Die Deponien, welche dieses Material erhalten, müssen die Voraussetzungen laut Anhang 2 zu diesem Beschluss erfüllen. In diesem Falle kann die Landesumweltagentur von den Vorschriften laut Anhang A Ziffern 2.4.2 und 2.4.3 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, abweichen.

6. Die Kontrollanalysen bezüglich der Parameter laut Absatz 4 und der Parameter laut Tabelle 3, die

nella tabella 3 possono essere disposte dall'Agenzia provinciale per l'ambiente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Tabella 3

**Limiti di concentrazione
nell'eluato per l'accettabilità in discariche
per rifiuti non pericolosi**

Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0.2
Ba	10
Cd	0.02
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0.005
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0.07
Se	0.05
Zn	5
Cloruri	1500
Fluoruri	15
Cianuri	0.5
Solventi organici aromatici (*)	0.4
Solventi organici azotati (*)	0.2
Solventi organici clorurati (*)	2
Pesticidi totali non fosforati (*)	0.05
Pesticidi totali fosforati (*)	0.1
Solfati	2000
DOC (**)	80
TDS (***)	6000

(*) Le analisi di tali parametri sono disposte dall'Agenzia provinciale per l'ambiente esclusivamente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

mit Sternchen gekennzeichnet sind, können von der Landesumweltagentur verfügt werden, wenn ange- sichts der Abfallherkunft der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

Tabella 3

**Grenzwertkonzentrationen
im Eluat für die Annahme in Deponien
für nicht gefährliche Abfälle**

Komponente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,2
Ba	10
Cd	0,02
Cr gesamt	1
Cu	5
Hg	0,005
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Chloride	1500
Fluoride	15
Zyanide	0,5
Organische aromatische Lösungsmittel *	0,4
Organische stickstoffhaltige Lösungsmittel *	0,2
Organische chlorierte Lösungsmittel *	2
Summe nicht phosphorhaltiger Pestizide*	0,05
Summe phosphorhaltiger Pestizide*	0,1
Sulfate	2000
DOC **	80
TDS ***	6000

(*) Die Analyse dieser Parameter wird von der Landesumweltagentur nur dann verfügt, wenn angesichts der Abfallherkunft der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

(**) Hält der Abfall diese Grenzwerte für DOC bei seinem eigenen pH-Wert nicht ein, kann er alternativ bei L/S = 10 l/kg und einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 untersucht werden. Der Abfall erfüllt die Annahmekriterien für DOC, wenn das Ergebnis dieser Untersuchung 80 mg/l nicht überschreitet (ein Entwurf für eine Methode auf der Grundlage der Europäischen Vornorm ENV 14429 liegt vor).

(***) Statt der Werte für Sulfat und Chlorid können die Werte für vollständig gelöste Feststoffe (TDS) herangezogen werden.

Articolo 7
Monodiscarica

1. Definizione:

- a) monodiscarica: discarica o settore di discarica per rifiuti non pericolosi in cui possono essere smaltiti rifiuti specifici in massa non miscelati con altri rifiuti che in base alla tipologia, al contenuto di inquinanti e alla capacità di reazione siano simili e compatibili tra di loro;
- b) specifici rifiuti in massa: rifiuti originati in grandi quantità in diversi processi definiti, come
 - fanghi di dragaggio;
 - demolizioni stradali;
 - terra e rocce da bonifica di siti inquinati;
 - residui di combustione (scorie);
 - rifiuti contenenti amianto e rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.

2. Per i rifiuti di cui al comma 1, lettera b) non si applicano i limiti di cui alla tabella 3.

3. Per gli elementi costruttivi e gestionali di una monodiscarica valgono le prescrizioni del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, relative alle discariche per rifiuti non pericolosi.

Articolo 8
Discarica per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 4;
- b) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
- c) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;
- d) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1 e ai parametri indicati con l'asterisco nella tabella 4 possono essere disposte dall'Agenzia provinciale per l'ambiente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Artikel 7
Monodeponie

1. Begriffsbestimmung:

- a) Monodeponie: Deponie oder Deponiebereich für nicht gefährliche Abfälle, in der bzw. in dem spezifische Massenabfälle, die nach Art, Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten ähnlich und untereinander verträglich sind, unvermischt mit anderen Abfällen abgelagert werden;
- b) spezifische Massenabfälle: Abfälle, die bei unterschiedlichen, definierten Prozessen in großen Mengen entstehen, wie
 - Baggergut,
 - Straßenaufbruch,
 - Boden und Steine aus der Altlastensanierung,
 - Verbrennungsrückstände (Schlacken),
 - asbesthaltige Abfälle und Abfälle, die künstliche Mineralfasern enthalten.

2. Für die Abfälle laut Absatz 1 Buchstabe b) gelten nicht die Grenzwerte laut Tabelle 3.

3. Für die baulichen und betrieblichen Elemente einer Monodeponie gelten die Bestimmungen des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, über Deponien für nicht gefährliche Abfälle.

Artikel 8
Deponie für gefährliche Abfälle

1. Vorbehaltlich von Artikel 10 werden in den Deponien für gefährliche Abfälle jene gefährlichen Abfälle entsorgt, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- a) sie weisen im Auslaugtest laut Anhang 3 ein Eluat auf, das den in Tabelle 4 festgelegten Konzentrationen entspricht;
- b) sie enthalten PCB laut Definition im gesetzesvertretenden Dekret vom 22. Mai 1999, Nr. 209, in einer nicht höheren Konzentration als 50 mg/kg;
- c) der Prozentsatz an Trockensubstanz darf nicht unter 25% liegen;
- d) der TOC, bezogen auf die chemisch aktiven organischen Stoffe, die mit der Umwelt interagieren können, darf nicht über 6% liegen; ausgenommen sind demzufolge Harze und Polymere oder andere nicht biologisch abbaubare Verbindungen.

2. Die Kontrollanalysen bezüglich der Parameter laut Absatz 1 und der Parameter, die mit Sternchen in der Tabelle 4 gekennzeichnet sind, können von der Landesumweltagentur verfügt werden, wenn angesichts der Abfallherkunft der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

Tabella 4

**Limiti di concentrazione
nell'eluato per l'accettabilità in discariche
per rifiuti pericolosi**

Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	2,5
Ba	30
Cd	0,2
Cr totale	7
Cu	10
Hg	0,05
Mo	3
Ni	4
Pb	5
Sb	0,5
Se	0,7
Zn	20
Cloruri	2500
Fluoruri	50
Cianuri	5
Solventi organici aromatici (*)	4
Solventi organici azotati (*)	2
Solventi organici clorurati (*)	20
Pesticidi totali non fosforati (*)	0,5
Pesticidi totali fosforati (*)	1
Solfati	5000
DOC (**)	100
TDS (***)	10000

(*) Le analisi di tali parametri possono essere disposte dall'Aggenzia provinciale per l'ambiente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico dissolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi discolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Tabella 4

**Grenzwertkonzentrationen
im Eluat für die Annehmbarkeit auf Deponien
für gefährliche Abfälle**

Komponente	L/S=10 l/kg mg/l
As	2,5
Ba	30
Cd	0,2
Cr gesamt	7
Cu	10
Hg	0,05
Mo	3
Ni	4
Pb	5
Sb	0,5
Se	0,7
Zn	20
Chloride	2500
Fluoride	50
Zyanide	5
Organische aromatische Lösungsmittel (*)	4
Organische stickstoffhaltige Lösungsmittel(*)	2
Organische chlorierte Lösungsmittel (*)	20
Summe nicht phosphorhaltiger Pestizide (*)	0,5
Summe phosphorhaltiger Pestizide*	1
Sulfate	5000
DOC (**)	100
TDS (***)	10000

(*) Die Analyse dieser Parameter kann von der Landesumweltagentur verfügt werden, wenn angesichts der Abfallherkunft der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

(**) Hält der Abfall diese Grenzwerte für DOC bei seinem eigenen pH-Wert nicht ein, kann er alternativ bei L/S = 10 l/kg und einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 untersucht werden. Der Abfall erfüllt die Annahmekriterien für DOC, wenn das Ergebnis dieser Untersuchung 100 mg/l nicht überschreitet (ein Entwurf für eine Methode auf der Grundlage der Europäischen Vornorm ENV 14429 liegt vor).

(***) Statt der Werte für Sulfat und Chlorid können die Werte für vollständig gelöste Feststoffe (TDS) herangezogen werden.

Articolo 9
Criteri di ammissibilità
per il deposito sotterraneo

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45 ed agli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 alla presente deliberazione. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.

3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che, dopo il deposito, possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico. Fra questi sono compresi:

- a) i rifiuti elencati all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45;
- b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi:
 - un cambiamento di volume;
 - una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera;
- c) i rifiuti biodegradabili;
- d) i rifiuti dall'odore pungente;
- e) i rifiuti che possono generare una miscela gasaria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
 - provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti;
 - in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al "limite inferiore di esplosività";
- f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;
- g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera sia accettabile.

Artikel 9
Annahmekriterien
für Untertagedeponien

1. In Untertagedeponien werden Inertabfälle, nicht gefährliche Abfälle und gefährliche Abfälle mit Ausnahme der Abfälle laut Absatz 3 angenommen.

2. Zwecks Annahme der Abfälle in Untertagedeponien wird eine Sicherheits-bewertung gemäß Punkt 3 des Anhangs A zum Dekret des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, und gemäß der weiteren Kriterien laut Anhang 4 zu diesem Beschluss vorgenommen. Die Abfälle werden nur dann in Untertagedeponien angenommen, wenn sie mit dieser Bewertung vereinbar sind.

3. In Untertagedeponien dürfen keine Abfälle gelagert werden, die nach der Ablagerung unerwünschte physikalische, chemische oder biologische Veränderungen erfahren können. Dazu gehören:

- a) die in Artikel 5 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, aufgeführten Abfälle;
- b) Abfälle und ihre Behälter, die mit Wasser oder dem aufnehmenden Gestein unter Deponiebedingungen reagieren und zu Folgendem führen können:
 - Volumenveränderung;
 - Bildung von selbstentzündlichen, giftigen oder explosiven Substanzen bzw. Gasen oder sonstige Reaktionen, welche die Betriebssicherheit und/oder die Unversehrtheit der Barrieren gefährden könnten;
- c) biologisch abbaubare Abfälle;
- d) Abfälle mit stechendem Geruch;
- e) Abfälle, die ein toxisches oder explosives Gas-Luft-Gemisch erzeugen können und insbesondere Abfälle, die:
 - aufgrund des Teildrucks ihrer Bestandteile giftige Gaskonzentrationen erzeugen;
 - bei Sättigung in Behältern Konzentrationen erzeugen, die um 10% höher sind als die Konzentration, die der „unteren Explosionsgrenze“ entspricht;
- f) Abfälle mit ungenügender Stabilität gegenüber den geomechanischen Bedingungen;
- g) Abfälle, die unter Deponiebedingungen sich selbst entzünden oder zu spontaner Entzündung neigen, gasförmige Produkte, flüchtige Abfälle und solche, die aus der Sammlung nicht identifizierter Mischungen stammen.

4. Zwecks Annahme der Abfälle in Untertagedeponien erfolgt gemäß Punkt 1.2 des Anhangs 4 eine Bewertung der spezifischen Risiken für den Standort, in dem die betreffende Lagerung vorgenommen wird. Diese Bewertung muss sicherstellen, dass der Grad der Abschirmung der Untertagedeponie von der Biosphäre annehmbar ist.

5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

*Articolo 10
Deroghe*

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 qualora:

- a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dalla presente deliberazione, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente;
- b) l'Agenzia provinciale per l'ambiente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:

- a) carbonio organico dissolto (DOC) di cui alle tabelle 1, 3 e 4;
- b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 2;
- c) PCB di cui all'articolo 5, comma 2;
- d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

4. In caso di emergenza l'Agenzia provinciale per l'ambiente può autorizzare il conferimento dei rifiuti in discarica senza caratterizzazione di base.

5. Abfälle, die bei Kontakt miteinander reagieren können, müssen definiert und nach Verträglichkeitsgruppen klassifiziert werden. Die verschiedenen Verträglichkeitsgruppen sind bei der Lagerung räumlich zu trennen.

*Artikel 10
Ausnahmen*

1. Für die in den Artikeln 5, 6, 8 und 9 festgelegten spezifischen Parameter sind höhere Grenzwerte zulässig, sofern

- a) zuvor eine Risikobewertung unter besonderer Berücksichtigung der Deponieemissionen vorgenommen wird, die angesichts der in diesem Beschluss vorgesehenen spezifischen Parameter nachweist, dass keine Gefahr für die Umwelt besteht,
- b) die Landesumweltagentur von Fall zu Fall eine Genehmigung für bestimmte Abfälle für einzelne Deponien unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Deponie und der angrenzenden Flächen ausstellt,
- c) die für die jeweilige Deponie genehmigten Grenzwerte die für die entsprechende Deponiekategorie vorgesehenen Grenzwerte nicht um mehr als das Dreifache übersteigen und - beschränkt auf den Grenzwert für TOC in Deponien für Inertabfälle - der genehmigte Grenzwert den für die entsprechende Deponiekategorie vorgesehenen Grenzwert nicht um mehr als das Zweifache übersteigt.

2. Weist der natürliche Untergrund in der Umgebung der Deponie hohe Metallkonzentrationen auf, so kann die Landesumweltagentur angesichts dieses Umstands höhere Grenzwerte festlegen.

3. Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten nicht für folgende Parameter:

- a) gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) laut den Tabellen 1, 3 und 4;
- b) BTEX (aromatische Kohlenwasserstoffe) und mineralisches Öl laut Tabelle 2;
- c) PCB laut Artikel 5 Absatz 2;
- d) gesamter organischer Kohlenstoffgehalt (TOC) und pH in Deponien für nicht gefährliche Abfälle, die stabile und nicht reaktive gefährliche Abfälle entsorgen;
- e) gesamter organischer Kohlenstoffgehalt (TOC) in Deponien für gefährliche Abfälle.

4. Im Notfall kann die Landesumweltagentur die Anlieferung von Abfällen in die Deponie ohne grundlegende Charakterisierung genehmigen.

**Allegato 1
(articolo 2, comma 2)**

CARATTERIZZAZIONE DI BASE

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

1. Scopi della caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

- a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e possibile, altre caratteristiche);
- b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare la possibilità di trattamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45;
- c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;
- d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'articolo 3 e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo la verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base

I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono:

- a) fonte ed origine dei rifiuti;
- b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
- c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;

**Anhang 1
(Artikel 2, Absatz 2)**

GRUNDLEGENDE CHARAKTERISIERUNG

Die grundlegende Charakterisierung besteht in der Festlegung der Abfalleigenschaften, wobei die für eine endgültige Entsorgung unter Wahrung der Sicherheitsbedingungen erforderlichen Informationen ermittelt werden.

1. Aufgaben der grundlegenden Charakterisierung

Die Aufgaben der grundlegenden Charakterisierung sind:

- a) Einholen der grundlegenden Informationen über die Abfälle (Art und Herkunft, Zusammensetzung, Beschaffenheit, Tendenz zur Sickerwasserbildung (Auslaugbarkeit) und - sofern erforderlich und verfügbar - andere Eigenschaften);
- b) Bereitstellung der grundlegenden Informationen für das Verständnis des Verhaltens der Abfälle auf Deponien und zur Feststellung der Behandlungsmöglichkeit laut Artikel 6 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45;
- c) Beurteilung der Abfälle anhand der Grenzwerte;
- d) Ermittlung der wichtigsten Variablen (kritische Parameter) für die Übereinstimmungsuntersuchung laut Artikel 3 und der eventuellen Möglichkeit, die diesbezüglichen Tests zu vereinfachen (was zu einer Verringerung der zu messenden Bestandteile führt, aber erst nach dem Nachweis der relevanten Informationen). Die Charakterisierung kann Werte dafür liefern, wie die Angaben der grundlegenden Charakterisierung mit den Ergebnissen der vereinfachten Untersuchungsmethoden verglichen werden können und wie häufig Übereinstimmungsuntersuchungen durchzuführen sind.

2. Grundanforderungen für die grundlegende Charakterisierung

Die Grundanforderungen für die grundlegende Charakterisierung der Abfälle sind:

- a) Quelle und Herkunft der Abfälle;
- b) Informationen über den Herstellungsprozess, bei dem die Abfälle anfallen (Beschreibung und Merkmale der Rohstoffe und Erzeugnisse);
- c) Beschreibung der Abfallbehandlung gemäß Artikel 6 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, oder Begründung, warum eine solche Behandlung als nicht erforderlich angesehen wird;

- d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
 - e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
 - f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
 - g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
 - h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45;
 - i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
 - j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
 - k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.
- d) Informationen zur Zusammensetzung der Abfälle und zum Verhalten des eventuell vorhandenen Sickerwassers;
 - e) äußerer Eindruck des Abfalls (Geruch, Farbe, physikalische Beschaffenheit);
 - f) Europäische Abfallkennziffer;
 - g) für gefährliche Abfälle: die Eigenschaften, welche die Abfälle zu gefährlichen Abfällen machen laut Anhang III zur Richtlinie 91/689/EG des Rates vom 12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle;
 - h) die Informationen zum Nachweis, dass die Abfälle nicht unter die Ausschlüsse laut Artikel 5 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, fallen;
 - i) Deponiekasse, in welcher der Abfall angenommen werden kann;
 - j) erforderlichenfalls zusätzliche auf der Deponie zu treffende Vorkehrungen;
 - k) eine Prüfung, ob der Abfall verwertet oder wiederverwertet werden kann.

2.1. Caratterizzazione analitica

Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario sottoporre i rifiuti a *caratterizzazione analitica*. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o questa deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica.

Le prove analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità.

La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti.

Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano *due tipologie di rifiuti*:

- a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
- b) rifiuti non generati regolarmente.

Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente; è possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).

a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo

I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:

- l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti;

- d) Informationen zur Zusammensetzung der Abfälle und zum Verhalten des eventuell vorhandenen Sickerwassers;
- e) äußerer Eindruck des Abfalls (Geruch, Farbe, physikalische Beschaffenheit);
- f) Europäische Abfallkennziffer;
- g) für gefährliche Abfälle: die Eigenschaften, welche die Abfälle zu gefährlichen Abfällen machen laut Anhang III zur Richtlinie 91/689/EG des Rates vom 12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle;
- h) die Informationen zum Nachweis, dass die Abfälle nicht unter die Ausschlüsse laut Artikel 5 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, fallen;
- i) Deponiekasse, in welcher der Abfall angenommen werden kann;
- j) erforderlichenfalls zusätzliche auf der Deponie zu treffende Vorkehrungen;
- k) eine Prüfung, ob der Abfall verwertet oder wiederverwertet werden kann.

2.1. Analytische Charakterisierung

Um die Informationen laut vorangehendem Punkt 2 zu erhalten, ist es notwendig, die Abfälle einer *analytischen Charakterisierung* zu unterziehen. Neben dem Verhalten des Eluats (Auslaugverhalten) muss die Zusammensetzung der Abfälle bekannt sein oder mittels analytischer Charakterisierung ermittelt werden.

Die zur Festlegung der Abfallart vorgesehene analytische Charakterisierung muss stets eine Übereinstimmungsuntersuchung umfassen.

Die Festlegung der Abfalleigenschaften, der Umfang der erforderlichen Laboruntersuchungen und das Verhältnis zwischen grundlegender Charakterisierung und Übereinstimmungsuntersuchung hängen von der Abfallart ab.

Zwecks analytischer Charakterisierung werden *zwei Abfallarten* unterschieden:

- a) Abfälle, die bei denselben Herstellungsverfahren regelmäßig anfallen,
- b) Abfälle, die nicht regelmäßig anfallen.

Die Charakterisierungen nach den Kategorien a) und b) liefern Informationen, die unmittelbar mit den Annahmekriterien für die entsprechende Deponiekasse verglichen werden können; zusätzlich können Beschreibungen geliefert werden (z.B. über die Folgen einer Ablagerung gemeinsam mit Siedlungsabfällen).

a) Abfälle, die bei denselben Herstellungsverfahren regelmäßig anfallen

Hierbei handelt es sich um spezifische Abfälle mit gleich bleibenden Eigenschaften, die regelmäßig bei denselben Herstellungsverfahren anfallen, bei denen

- die Anlage und das Verfahren, bei dem die Abfälle anfallen, bekannt sind und die bei diesen Verfahren verarbeiteten Rohstoffe und das Verfahren selbst genau festgelegt sind,

- il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati).
- Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare:

- la composizione dei singoli rifiuti;
- la variabilità delle caratteristiche;
- se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti;
- le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche.

Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.

Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.

I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (*tipologia a*): rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o *tipologia b*): rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso la tipologia b).

b) Rifiuti non generati regolarmente

I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso

- der Betreiber der Anlage alle erforderlichen Informationen liefert und den Betreiber der Deponie über Änderungen des Verfahrens unterrichtet (insbesondere über Änderungen bei den Eingangsstoffen).
- Das Herstellungsverfahren findet häufig in einer einzelnen Betriebsanlage statt. Die Abfälle können auch aus verschiedenen Anlagen stammen, wenn sie als ein einzelner Abfallstrom mit gemeinsamen Merkmalen im Rahmen bekannter Grenzen bestimmt werden können (z.B. Rost- und Kesselasche aus der Verbrennung von Siedlungsabfällen).

Für die Feststellung der regelmäßig anfallenden Abfälle müssen die Grundanforderungen laut Punkt 2 dieses Anhangs berücksichtigt werden, und zwar insbesondere

- Zusammensetzung der einzelnen Abfallchargen,
- Veränderlichkeit der Eigenschaften,
- falls vorgeschrieben, das durch einen Auslaugtest der Charge ermittelte Auslaugverhalten der Abfälle,
- die wichtigsten Eigenschaften, die regelmäßigen Laboruntersuchungen zu unterziehen sind.

Bei Abfällen aus demselben Herstellungsverfahren, aber aus unterschiedlichen Betriebsanlagen ist eine angemessene Anzahl von Laboruntersuchungen vorzunehmen, um die Veränderlichkeit der Abfalleigenschaften ersichtlich zu machen. Der Abfall gilt somit als grundlegend charakterisiert und wird anschließend nur der Übereinstimmungsuntersuchung unterzogen, es sei denn, der Herstellungsprozess wird wesentlich geändert.

Bei Abfällen aus demselben Verfahren in derselben Betriebsanlage dürfen die Laboruntersuchungen nur geringfügige Abweichungen der Abfalleigenschaften gegenüber den betreffenden Grenzwerten ergeben. Der Abfall gilt somit als grundlegend charakterisiert und wird anschließend nur der Übereinstimmungsuntersuchung unterzogen, es sei denn, der Herstellungsprozess wird wesentlich geändert.

Abfälle aus Einrichtungen für die Zwischenlagerung und Mischung von Abfällen, aus Abfallverladestationen oder Mischabfallströmen aus verschiedenen Müllsammelanlagen können äußerst unterschiedliche Eigenschaften haben. Dies muss bei der Festlegung der Abfallart (*Abfallart a*): Abfälle, die bei denselben Herstellungsverfahren regelmäßig anfallen, oder *Abfallart b*): Abfälle, die nicht regelmäßig anfallen) berücksichtigt werden. Angesichts dieser Veränderlichkeit kommt am ehesten die Abfallart b) in Frage.

b) Abfälle, die nicht regelmäßig anfallen

Diese Abfälle fallen nicht regelmäßig im selben Herstellungsprozess derselben Betriebsanlage an und sind nicht Teil eines hinlänglich charakterisierten

di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Dato che si devono determinare le caratteristiche di ogni lotto, non è necessario effettuare la verifica di conformità.

3. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche

Ai fini della caratterizzazione di base non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 2.1 del presente allegato qualora:

- a) tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti siano note e ritenute idonee dall'Agenzia provinciale per l'ambiente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45;
- b) si tratti di tipologie di rifiuti per le quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o non sono disponibili metodi di analisi. Questo deve essere documentato dal detentore dei rifiuti mediante il formulario di cui all'allegato 5, indicando in particolare i motivi per cui i rifiuti non sottoposti a caratterizzazioni analitiche sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.

Allegato 2 (articolo 6, comma 5, lettera c)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO

1. Principi

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti discariche:

- a) discariche per rifiuti pericolosi, dedicate o dotate di cella dedicata;
- b) discariche per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata per i rifiuti individuati con il codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; in queste discariche possono essere conferite anche altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché i rifiuti siano stati sottoposti a processi di trattamento ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, risultino conformi ai valori di cui alla tabella 1 e vengano verificati presso l'impianto di trattamento con periodicità stabilita dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.

Abfallstroms. Jede einzelne Charge eines solchen Abfalls bedarf der Charakterisierung und deren grundlegende Charakterisierung umfasst die Grundanforderungen laut Punkt 2. Da jede Charge einzeln charakterisiert werden muss, ist keine Übereinstimmungsuntersuchung erforderlich.

3. Fälle, bei denen keine analytische Charakterisierung erforderlich ist

Zur grundlegenden Charakterisierung sind die Laboruntersuchungen laut Punkt 2.1 dieses Anhangs nicht erforderlich, wenn

- a) sämtliche Informationen für die grundlegende Charakterisierung bekannt sind und von der Landesumweltagentur hinsichtlich der Erteilung der Ermächtigung laut Artikel 8 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, als geeignet befunden wurden,
- b) es sich um Abfallarten handelt, bei denen eine analytische Charakterisierung praktisch nicht durchführbar ist oder wofür keine Analyseverfahren vorhanden sind. Dies muss vom Inhaber der Abfälle durch das Formblatt laut Anhang 5 belegt werden, wobei insbesondere anzugeben ist, warum die Abfälle, die nicht der analytischen Charakterisierung unterzogen wurden, in einer bestimmten Deponiekategorie angenommen werden können.

Anhang 2 (Artikel 6, Absatz 5, Buchstabe c)

KRITERIEN FÜR DIE ANNAHME VON ASBESTABFÄLLEN UND ASBESTHALTIGEN ABFÄLLEN

1. Grundsätze

Asbestabfälle und asbesthaltige Abfälle dürfen in folgenden Deponien abgeliefert werden:

- a) Deponien für gefährliche Abfälle, die für asbesthaltige Abfälle bestimmt oder mit einer Zelle ausgestattet sind, in der solche Abfälle gelagert werden;
- b) Deponien für nicht gefährliche Abfälle, die für asbesthaltige Abfälle bestimmt oder mit einer Zelle ausgestattet sind, in der ausschließlich Abfälle mit der Europäischen Abfallkennziffer 17 06 05 gelagert werden; in diesen Deponien dürfen auch andere asbesthaltige Abfallarten abgeliefert werden, sofern diese Abfälle gemäß Ministerialdekrete vom 29. Juli 2004, Nr. 248, behandelt wurden, den Werten laut Tabelle 1 entsprechen und in der Behandlungsanlage mit der von der Landesumweltagentur festgelegten Häufigkeit überprüft werden.

Tabella 1

**CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
A DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
DI RIFIUTI TRATTATI CONTENENTI AMIANTO**

Parametri	Valori
Contenuto di amianto (% in peso)	• 30
Densità apparente (g/cm ³)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0.6

Per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere rispettate le norme di cui al successivo punto 2 circa modalità e criteri di smaltimento, dazione di attrezzature e personale, nonché misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto.

2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.

Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per la copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. La copertura deve avere uno spessore di almeno 20 cm.

Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.

Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area.

Tabelle 1

**KRITERIEN FÜR DIE ANNAHME VON BEHANDELNEN,
ASBESTHALTIGEN ABFÄLLEN IN DEPONIEN
FÜR NICHT GEFAHRLICHE ABFÄLLE**

Parameter	Werte
Asbestgehalt (Gewichtsprozent)	• 30
Erkennbare Dichte (g/cm ³)	> 2
Relative Dichte (%)	> 50
Freisetzungsindeks	< 0.6

Für die Anlieferung von Asbestabfällen oder asbesthaltigen Abfällen in den Deponien laut vorhergehenden Buchstabien a) und b) gelten, neben den Kriterien und allgemeinen Anforderungen für Deponien für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle, die Bestimmungen laut folgendem Punkt 2 über Entsorgungsmodalitäten und -kriterien, maschinelle und personelle Ausstattung sowie Maßnahmen zum Schutz des Personals vor Kontamination mit Asbestfasern.

2. Bedingungen und Kriterien für die Ablagerung von asbesthaltigen Abfällen

Die Ablagerung von asbesthaltigen Abfällen muss direkt innerhalb der Deponie in eigens und ausschließlich dafür bestimmten Zellen so erfolgen, dass die Zersplitterung des Materials vermieden wird.

Die Zellen sind mittels Systemen zu bewirtschaften, welche die Realisierung von Sektoren oder Gräben vorsehen. Sie sind so anzulegen, dass Fahrzeuge durchfahren können, ohne die asbesthaltigen Abfälle zu zersplittern.

Um die Freisetzung von Fasern zu vermeiden, muss die Ablagerungszone täglich und vor jedem Verdichtungsvorgang mit geeignetem Material abgedeckt werden und, wenn die Abfälle nicht verpackt sind, regelmäßig bewässert werden. Das für die tägliche Abdeckung verwendete Material muss von plastischer Konsistenz sein, damit es sich an Form und Volumen des abzudeckenden Materials anpasst und einen angemessenen Schutz gegen die Freisetzung der Fasern bildet. Die Abdeckung muss mindestens 20 cm dick sein.

Auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt dürfen keine Arbeiten wie beispielsweise das Bohren von Löchern vorgenommen werden, die zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen können.

Es ist ein Lageplan anzufertigen und aufzubewahren, in dem die auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt gelagerten asbesthaltigen Abfälle verzeichnet sind.

Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.

Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i criteri di protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e norme tecniche derivate.

Allegato 3 (articolo 1, comma 3)

CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento e nell'analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile

Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORM CII-UNI 9246.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, devono essere considerati rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti.

2. Analisi degli eluati e dei rifiuti

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».

Bei der Zweckbestimmung der Fläche nach der Deponieschließung sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Kontakt zwischen Abfall und Personen zu verhindern. Bei der endgültigen Abdichtung muss die Begrünung des Deponiegeländes vorgenommen werden, wobei auch keine oberflächlichen Grabungsarbeiten durchgeführt werden dürfen.

Bei der normalen Betriebsführung von Deponien, in denen asbesthaltige Abfälle entsorgt werden dürfen, wendet das Personal die Schutzkriterien laut gesetzesvertretendem Dekret vom 15. August 1991, Nr. 277, samt den abgeleiteten technischen Normen an.

Anhang 3 (Artikel 1, Absatz 3)

PROBENAHME UND ANALYSE DER ABFÄLLE

Die Probenahmen, die Laboruntersuchungen für die grundlegende Charakterisierung und die Übereinstimmungsuntersuchung sind von unabhängigen und qualifizierten Personen und Einrichtungen vorzunehmen. Untersuchungslabors müssen Erfahrungen mit der Probenahme und Analyse von Abfällen nachweisen und ein effizientes Qualitätssicherungssystem vorweisen.

Probenahmen und Laboruntersuchungen können von den Abfallerzeugern oder Deponiebetreibern vorgenommen werden, sofern sie ein geeignetes Qualitätssicherungssystem eingerichtet haben, das auch regelmäßige unabhängige Prüfungen umfasst.

1. Methode der Probenahme und Analyse von biologisch abbaubaren Haushaltsabfällen

Die Probenahme der Abfallmasse zur nachfolgenden Analyse muss unter Berücksichtigung der warenkundlichen Zusammensetzung nach der Methode der Probenahme und Analyse IRSA, CNR, NORM CII-UNI 9246 vorgenommen werden.

Wie in Artikel 2 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, vorgesehen, sind als biologisch abbaubare Haushaltsabfälle Lebensmittel, Gartenabfälle, Papier und Karton, Windeln und Monatsbinden anzusehen.

2. Analyse der Eluate und der Abfälle

Die Probenahme der Abfälle zwecks chemisch-physikalischer Charakterisierung muss so durchgeführt werden, dass eine repräsentative Probe erhalten wird, und zwar nach den Kriterien, Verfahren, Methoden und Standards laut UNI-Norm 10802 „Flüssige, körnige, pastöse Abfälle und Schlämme - händische Probenahme sowie Vorbereitung und Analyse der Eluate“.

Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti dalle tabelle 1, 3 e 4 devono essere effettuate mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370.

Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue:

3.1 Analisi del rifiuto

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, comma 5, lettera c, della presente deliberazione il contenuto di amianto in peso deve essere determinato utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994. La percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.

La densità apparente è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.

L'indice di rilascio I.R. è definito come:

I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).

L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidità.

La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.

Die Versuche zur Eluatgewinnung und die Analyse der Eluate für die in den Tabellen 1, 3 und 4 vorgeesehenen Parameter sind durch die analytischen Methoden ENV 12457/1-4, ENV 12506 und ENV 13370 durchzuführen.

Für die Laboruntersuchungen müssen Methoden verwendet werden, welche auf nationaler oder internationaler Ebene offiziell anerkannt sind.

3. Probenahme und Analyse der asbesthaltigen Abfälle

Für Deponien, in denen asbesthaltige Abfälle entsorgt werden dürfen, sind die Analysen folgendermaßen zu ergänzen:

3.1 Analyse des Abfalls

Vorbehaltlich von Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe c) dieses Beschlusses muss der Gewichtsanteil an Asbest durch eine der quantitativen Untersuchungsmethoden laut Dekret des Gesundheitsministers vom 6. September 1994 festgestellt werden. Der nach der Abfallbehandlung errechnete Gewichtsanteil an vorhandenem Asbest wird, gegenüber dem Wert des Ausgangsabfalls, durch den Verdünnungseffekt der einverleibenden Matrix reduziert.

Die erkennbare Dichte wird durch normale standardisierte Laborverfahren unter Verwendung von spezifischen Instrumenten (hydrostatische Waage, Picnometer) ermittelt. Die absolute Dichte wird als gewichteter Mittelwert der absoluten Dichte der einzelnen Komponenten, die bei der Behandlung der asbesthaltigen Abfälle verwendet wurden und im Endmaterial vorhanden sind, ermittelt. Die relative Dichte wird als Verhältnis zwischen erkennbarer Dichte und absoluter Dichte errechnet.

Der Freisetzungsindeks wird folgendermaßen definiert:

Freisetzungsindeks = Gewichtsfraktion Asbest/ relative Dichte (wobei die Gewichtsfraktion Asbest der Gewichtsprozentanteil an Asbest/100 ist).

Der Freisetzungsindeks muss am behandelten Abfall gemessen werden, nachdem dieser kompakt und hart geworden ist.

Die Probe muss an unverpackten Probemustern mit einem Gesamtgewicht von nicht weniger als 1 kg vorgenommen werden.

Die Bewertung des Freisetzungsindeks ist nach den im Überwachungs- und Kontrollplan aufgeführten Modalitäten vorzunehmen.

3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994.

Allegato 4

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITI SOTTERRANEI

1. Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito sotterraneo

1.1. L'importanza della barriera geologica

Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che, come tutti gli altri aspetti tecnici, deve rispettare i prescritti requisiti. In particolare, devono essere attuate le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tal fine, deve essere effettuata la valutazione a lungo termine dell'impianto, in conformità a quanto stabilito al punto 1.2.7 del presente allegato.

1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito

Per la valutazione dei rischi è necessario individuare:

- il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);
- i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee);
- le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera e l'impatto delle sostanze che possono raggiungere la biosfera.

I criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo devono essere basati sull'analisi della roccia ospitante; si deve pertanto accertare che, per quanto riguarda il sito, non vi sia alcuna delle condizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per

3.2 Analyse der in die Luft freigesetzten, asbesthaltigen Partikel

Es sind Analysen mittels Phasenkontrastmikroskop durchzuführen; für die Bewertung der Untersuchungsergebnisse sind die Überwachungskriterien laut Dekret des Gesundheitsministers vom 6. September 1994 zu beachten.

Anhang 4

SICHERHEITSBEWERTUNG FÜR DIE ABFALLANNAHME IN UNTERTAGEDEPONIEN

1. Sicherheitsprinzipien für alle Klassen von Untertagedeponien

1.1. Die Bedeutung der geologischen Barriere

Die Lagerung von Abfällen in Untertagedeponien muss ihre Isolierung von der Biosphäre gewährleisten. Die Abfälle, die geologische Barriere und die Hohlräume einschließlich aller baulichen Anlagen bilden gemeinsam ein System, das mit allen übrigen technischen Aspekten die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen muss. Es müssen insbesondere die notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden, um die Einleitung von Schadstoffen ins Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und die Verschlechterung des Zustands aller Grundwasserleiter zu verhindern. Zu diesem Zweck ist die Langzeitbewertung der Anlage gemäß Punkt 1.2.7 dieses Anhangs vorzunehmen.

1.2. Standortspezifische Risikobewertung

Im Rahmen der Risikobewertung ist Folgendes zu ermitteln:

- die Gefahr (in diesem Fall die abzulagernden Abfälle),
- die Rezeptoren (in diesem Fall die Biosphäre und eventuell das Grundwasser),
- die Wege, über die Stoffe aus den Abfällen in die Biosphäre gelangen können, und
- die Wirkungen der Stoffe, die in die Biosphäre gelangen können.

Die Annahmekriterien für eine Untertagedeponie müssen auf der Analyse des aufnehmenden Gesteins basieren; es ist also für den Standort nachzuweisen, dass keine der Bedingungen laut Anhang A zum Dekret des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, mit Ausnahme der Paragrafen 1.2, 1.3 und 1.5

gli impianti di discarica per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

I criteri di ammissibilità devono essere determinati tenendo conto delle condizioni locali. A tale scopo è necessario accertare che gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioè valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavità artificiali e dalla natura della roccia ospitante.

La valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa. L'esito delle valutazioni consentirà di definire le misure di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilità.

È necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:

1. valutazione geologica;
2. valutazione geomeccanica;
3. valutazione idrogeologica;
4. valutazione geochemica;
5. valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6. valutazione della fase operativa;
7. valutazione a lungo termine;
8. valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie del sito.

1.2.1. Valutazione geologica

È necessaria un'indagine della struttura geologica di un sito, se non è già nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture. È indispensabile prendere in considerazione anche siti alternativi.

1.2.2. Valutazione geomeccanica

La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.

È necessario accettare che:

- 1) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possono danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;

für Deponien für Inertabfälle und der Paragrafen 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 für Deponien für nicht gefährliche und gefährliche Abfälle, zutrifft.

Die Annahmekriterien müssen anhand der örtlichen Randbedingungen erstellt werden. Dies erfordert den Nachweis, dass die geologischen Schichten für die Anlage einer Deponie geeignet sind, d. h. eine Bewertung der Risiken für eine Einlagerung unter Berücksichtigung des Gesamtsystems von Abfall, baulichen Anlagen und Hohlräumen und des aufnehmenden Gesteinsmassivs.

Die standortspezifische Risikobewertung der Einrichtung muss sowohl für die Betriebsphase als auch für die Nachsorgephase durchgeführt werden. Anhand dieser Bewertungen können die erforderlichen Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen sowie die Annahmekriterien ausgearbeitet werden.

Es ist eine integrierte Leistungsbewertung mit folgenden Elementen zu erstellen:

1. geologische Bewertung,
2. geomechanische Bewertung,
3. hydrogeologische Bewertung,
4. geochemische Bewertung,
5. Bewertung der Auswirkungen auf die Biosphäre,
6. Bewertung der Betriebsphase,
7. langfristige Bewertung,
8. Bewertung der Auswirkungen sämtlicher Überageeinrichtungen vor Ort.

1.2.1. Geologische Bewertung

Es ist eine Erkundung des geologischen Aufbaus eines Standorts erforderlich, wenn dieser nicht schon bekannt ist. Dazu gehören Untersuchungen und Analysen der Gesteinsarten, der Böden und der Topografie. Die geologische Bewertung dient dazu, die Eignung des Standorts als Untertagedeponie nachzuweisen. Dabei sind die Lage, die Häufigkeit und die Struktur aller Verwerfungen oder Brüche in der umgebenden geologischen Schicht sowie die etwaigen Auswirkungen seismischer Aktivitäten auf diese Strukturen zu berücksichtigen. Es ist unerlässlich, auch alternative Standorte in Betracht zu ziehen.

1.2.2. Geomechanische Bewertung

Die Stabilität der Hohlräume muss durch geeignete Untersuchungen und Prognosen nachgewiesen werden. Die abgelagerten Abfälle müssen in diese Bewertung einbezogen werden. Die Prozesse müssen systematisch analysiert und dokumentiert werden.

- Folgende Aspekte müssen nachgewiesen werden:
- 1) dass während und nach der Schaffung der Hohlräume weder am Hohlraum selbst noch an der Erdoberfläche größere Deformationen zu erwarten sind, die den Betrieb der Untertagedeponie beeinträchtigen oder Kontaktwege zur Biosphäre herstellen könnten;

- 2) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
- 3) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante.

1.2.3. Valutazione idrogeologica

È indispensabile un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.

1.2.4. Valutazione geochimica

È indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.

1.2.5. Valutazione dell'impatto sulla biosfera

È indispensabile un'indagine sull'impatto del deposito sotterraneo sulla biosfera. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.

1.2.6. Valutazione della fase operativa

Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accettare:

- 1) la stabilità delle cavità come stabilito al punto 1.2.2;
- 2) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;
- 3) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.

L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e

- 2) dass die Tragfähigkeit des Hohlraums so groß ist, dass es während des Betriebs nicht zu einem Zusammenbruch desselben kommen kann;
- 3) dass das abgelagerte Material die erforderliche Stabilität hat, um die Verträglichkeit mit den geomechanischen Eigenschaften des aufnehmenden Gesteins sicherzustellen.

1.2.3. Hydrogeologische Bewertung

Eine eingehende Untersuchung der hydraulischen Eigenschaften zur Ermittlung der Grundwasserströme in den umgebenden geologischen Schichten ist unerlässlich. Diese stützt sich auf Angaben über die hydraulische Leitfähigkeit des Gesteinsmassivs, über Verwerfungen und hydraulische Gradien-

1.2.4. Geochemische Bewertung

Es ist eine eingehende Untersuchung der Zusammensetzung des Gesteins und des Grundwassers erforderlich, um die gegenwärtige Zusammensetzung des Grundwassers und ihre eventuelle Veränderung im Laufe der Zeit sowie die Art und Menge der die Verwerfungen füllenden Mineralien zu ermitteln und eine quantitative mineralogische Bestandsaufnahme des aufnehmenden Gesteins vorzunehmen. Die Auswirkungen der Veränderlichkeit auf das geochemische System müssen geprüft werden.

1.2.5. Bewertung der Auswirkungen auf die Biosphäre

Es ist eine Untersuchung der Auswirkungen der Untertagedeponie auf die Biosphäre erforderlich. Ferner ist die Ausgangssituation zu ermitteln und durch Untersuchungen die natürliche örtliche Konzentration der relevanten Stoffe festzustellen.

1.2.6. Bewertung der Betriebsphase

Für die Betriebslaufzeit muss eine Analyse nachweisen,

- 1) dass die Hohlräume ausreichend standsicher sind, wie unter Punkt 1.2.2 vorgesehen,
- 2) dass kein unannehmbares Risiko dafür besteht, dass die Abfälle in Kontakt mit der Biosphäre kommen,
- 3) dass kein unannehmbares Risiko für den Betrieb der Einrichtung besteht.

Beim Nachweis der Betriebssicherheit ist eine systematische Analyse des Betriebs der Einrichtung auf der Grundlage spezifischer Daten zum Abfallinventar, zum Betriebsmanagement und zum Betriebsablauf durchzuführen. Es ist nachzuweisen, dass der

la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e ai rifiuti non ammessi al deposito sotterraneo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della presente deliberazione, non è consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.

Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi inaccettabili di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.

1.2.7. Valutazione a lungo termine

Per conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo termine. Va accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con la biosfera.

È necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le barriere del sito di deposito sotterraneo (come la qualità dei rifiuti, le strutture artificiali, le opere di consolidamento e di sigillatura di pozzi e forature), le caratteristiche prestazionali della roccia ospitante, degli strati circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente prudenti. Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche e geoidrologiche come la circolazione delle acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia delle barriere, l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti depositati.

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve essere accertata attraverso un esame che comprenda una descrizione della situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il momento della chiusura) seguita da una previsione dei maggiori cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno infine valutate le conseguenze del rilascio delle sostanze coinvolte dal deposito sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto della possibile evoluzione a lungo termine della biosfera, della geosfera e del deposito sotterraneo.

Abfall keinerlei chemische oder physikalische Reaktion mit dem Gestein eingeht, welche die Festigkeit und Dichtheit des Gesteins beeinträchtigt und so die Anlage selbst gefährdet. Deshalb dürfen neben den Abfällen, die gemäß Artikel 6 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2005, Nr. 45, und gemäß Artikel 9 Absatz 3 dieses Beschlusses unzulässig sind, auch Abfälle nicht angenommen werden, die unter Deponiebedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit) zu spontaner Selbstentzündung neigen wie etwa gasförmige Produkte, flüchtige Abfälle und solche, die aus nicht identifizierten Mischungen stammen.

Besondere Vorfälle, die während der Betriebsphase zur Entwicklung von Wegsamkeiten zwischen den Abfällen und der Biosphäre führen können, müssen festgestellt werden. Die verschiedenen Arten von möglichen Betriebsrisiken müssen in besonderen Kategorien zusammengefasst werden, wobei ihre möglichen Auswirkungen zu evaluieren sind. Es ist nachzuweisen, dass an der Betriebsstätte kein unannehmbares Risiko für eine Freisetzung des eingelagerten Abfalls besteht. Notfallpläne müssen aufgestellt werden.

1.2.7. Langfristige Bewertung

Zur Einhaltung der Ziele einer umweltverträglichen Entsorgung muss eine Risikobewertung lange Zeiträume erfassen. Es ist demzufolge sicherzustellen, dass in der langfristigen Nachsorgephase der Untertagedeponie keine Wegsamkeiten zur Biosphäre hergestellt werden.

Die Barrieren des Standorts der Untertagedeponie (z.B. Abfallmerkmale, bauliche Anlagen, Verfüllung und Verschluss von Schächten und Bohrlöchern), das Verhalten des aufnehmenden Gesteins, der umgebenden geologischen Schichten und des Deckgebirges müssen für lange Zeiträume quantitativ bewertet und auf der Grundlage der standortspezifischen Daten oder hinreichend vorsichtiger Schätzungen evaluiert werden. Die geochemischen und geohydrologischen Bedingungen wie etwa der Grundwasserfluss (siehe Abschnitte 1.2.3 und 1.2.4), die Wirksamkeit der Barrieren, deren natürliche Abschwächung und das Sickerwasser der eingelagerten Abfälle müssen berücksichtigt werden.

Die langfristige Sicherheit einer Untertagedeponie muss durch eine Sicherheitsprüfung nachgewiesen werden, die einen anfänglichen Zustand zu einem gegebenen Zeitpunkt (z.B. Schließung der Anlage) darstellt und anschließend ein Szenario mit den wichtigsten Veränderungen in geologischen Zeiträumen entwickelt. Schließlich müssen die Folgen einer Freisetzung relevanter Stoffe aus der Untertagedeponie für verschiedene Szenarien bewertet werden, die mögliche langfristige Veränderungen in der Biosphäre, der Geosphäre und der Untertagedeponie wiedergeben.

Nel valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non è necessario tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle cavità per la loro durata limitata.

1.2.8. Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di superficie

Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed eventualmente stoccati in superficie prima di raggiungere la destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.

1.2.9. Valutazione degli altri rischi

Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attività minerarie. Non sono ammessi rifiuti che contengono o possono produrre sostanze pericolose per la salute umana, come ad esempio germi patogeni di malattie contagiose.

2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma

2.1. Importanza della barriera geologica

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:

- funge da roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
- insieme agli strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite) costituisce una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e ai liquidi o ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua

Behälter und Auskleidungen der Hohlräume müssen wegen ihrer begrenzten Lebensdauer bei der langfristigen Risikobewertung der Abfalleinlagerungen nicht berücksichtigt werden.

1.2.8. Bewertung der Auswirkungen der Aufnahmeeinrichtungen über Tage

Auch wenn die am Standort angenommenen Abfälle für eine unterirdische Einlagerung bestimmt sind, werden sie vor Erreichen ihres endgültigen Ziels an der Oberfläche umgeladen, untersucht und möglicherweise auch gelagert. Die Aufnahmeeinrichtungen sind so zu planen und zu handhaben, dass Schädigungen der menschlichen Gesundheit und der örtlichen Umwelt vermieden werden. Sie müssen dieselben Voraussetzungen wie alle übrigen Abfallannahmeeinrichtungen erfüllen.

1.2.9. Bewertung der übrigen Risiken

Aus Gründen des Personalschutzes dürfen Abfälle nur in solchen Untertagedeponien abgelagert werden, die von Bergbauaktivitäten sicher isoliert sind. Abfälle dürfen nicht angenommen werden, wenn sie gefährliche Stoffe enthalten oder bilden, die gesundheitsschädlich sein könnten, etwa pathogene Keime übertragbarer Krankheiten.

2. Weitere Überlegungen in Bezug auf Salzbergwerke

2.1. Bedeutung der geologischen Barriere

Nach den Sicherheitsprinzipien für Salzbergwerke hat das Gestein, das den Abfall umgibt, eine zweifache Funktion:

- es wirkt als aufnehmendes Gestein, in dem die Abfälle eingekapselt werden;
- zusammen mit der undurchlässigen Gesteinschicht (z.B. Anhydrit) als Sohle- und Deckschicht wirkt es als geologische Barriere, die das Grundwasser von einem Eindringen in die Deponie abhält und Flüssigkeiten oder Gase aus dem Deponiebereich wirksam an einem Entweichen hindert. Wo diese geologische Barriere von Schächten und Bohrlöchern durchlöchert ist, müssen diese während der Betriebsphase so gedichtet werden, dass kein Wasser eindringen kann, und nach der Stilllegung der Untertagedeponie hermetisch verschlossen werden. Wenn der Bergbaubetrieb länger aufrechterhalten wird als der Deponiebetrieb, muss der Ablagerungsbereich nach Beendigung der Deponietätigkeit mit einem wasserundurchlässigen Bauwerk verschlossen werden, das entsprechend dem berechneten

che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento.

Nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.

2.2. Valutazione a lungo termine

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde al requisito di impermeabilità ai gas e ai liquidi e, grazie alla sua natura convergente, è in grado di incapsulare i rifiuti e di isolarli completamente al termine del processo di trasformazione.

La natura convergente della roccia salina non è quindi in contrasto con la necessità di disporre di cavità stabili nella fase operativa. La stabilità è un fattore importante per garantire la sicurezza operativa e mantenere l'integrità della barriera geologica senza limitazioni di tempo, assicurando così la protezione della biosfera. I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente rispetto alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno di copertura o altri difetti prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se è possibile dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarrà comunque integra la barriera geologica e che non si formeranno vie di contatto tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti o loro componenti e la biosfera.

3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.

hydraulischen Druck in der jeweiligen Tiefe erreicht wird, so dass Wasser, das in die noch betriebene Mine eindringt, nicht in den Deponiebereich durchsickern kann.

Das Salz in Salzstöcken gilt als vollkommene Kapselung. Abfälle kommen mit der Biosphäre nur bei einem Störfall oder einem Ereignis in geologischen Zeiträumen wie etwa eine Erdkrustenbewegung oder Erosion (z.B. bei einem Meeresspiegelanstieg) in Berührung. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Abfälle unter den vorgesehenen Ablagerungsbedingungen Veränderungen erfahren, ist gering, aber es müssen die Folgen möglicher ungünstiger Ereignisse in Betracht gezogen werden.

2.2. Langfristige Bewertung

Der Nachweis der langfristigen Sicherheit einer Untertagedeponie im Salzgestein ist im Prinzip durch eine Bestimmung des Salzgesteins als Sperrgestein vorzunehmen. Salzgestein erfüllt die Bedingung, für Gase und Flüssigkeiten undurchlässig zu sein, den Abfall aufgrund seines Konvergenzverhaltens abzukapseln und ihn nach Abschluss des Transformationsprozesses vollständig einzuschließen.

Das Konvergenzverhalten des Salzgesteins widerspricht damit nicht der Bedingung, dass die Hohlräume während der Betriebslaufzeit standsicher sein müssen. Die Standsicherheit ist wichtig, um einen sicheren Betriebsablauf zu gewährleisten und die Unversehrtheit der geologischen Barriere für unbegrenzte Zeit zu erhalten, so dass ein andauernder Schutz der Biosphäre gewährleistet ist. Die Abfälle müssen dauerhaft von der Biosphäre isoliert werden. Eine kontrollierte Absenkung des abdeckenden Gesteins oder andere langfristige Schäden sind nur dann annehmbar, wenn sich nachweisen lässt, dass lediglich bruchfreie Veränderungen stattfinden, die Unversehrtheit der geologischen Barriere gewahrt bleibt und sich keine Wegsamkeiten bilden, durch die Wasser mit dem Abfall in Berührung kommen kann oder die Abfälle oder ihre Bestandteile in die Biosphäre entweichen können.

3. Weitere Überlegungen in Bezug auf Festgestein

Als Tiefendeponie in Festgestein versteht man eine unterirdische Ablagerung in mehreren hundert Metern Tiefe, wo Festgestein aus verschiedenen magmatischen Gesteinsarten wie Granit oder Gneis, aber auch aus Sedimentgestein wie etwa Kalkstein und Sandstein besteht. Zu diesem Zweck kann eine nicht mehr für Bergbauaktivitäten genutzte Mine oder eine neue Ablagerungsstätte verwendet werden.

3.1. *Principi di sicurezza*

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da una struttura di questo tipo.

Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.

Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. È necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.

Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

3.1. *Sicherheitsprinzipien*

Im Falle einer Deponie in Festgestein ist eine vollkommene Abkapselung nicht möglich. Deshalb ist eine Untertagedeponie so zu errichten, dass die natürliche Rückhaltefähigkeit der umgebenden Schichten die Auswirkungen von Schadstoffen so weit senkt, dass sie keine irreversiblen negativen Folgen mehr für die Umwelt haben. Dies bedeutet, dass die Billigung von Freisetzungen aus solchen Einrichtungen von der Fähigkeit der näheren Umwelt zur Abschwächung und zum Abbau von Schadstoffen abhängt.

Die Leistungsfähigkeit einer Tiefendeponie muss ganzheitlich unter Berücksichtigung der reibungslosen Zusammenarbeit der verschiedenen Teile des Systems bewertet werden. In einer Tiefendeponie in Festgestein liegt die Lagerstätte unterhalb des Grundwasserspiegels, um einer Verschlechterung des Zustands des Grundwassers vorzubeugen.

Bei Tiefendeponien in Festgestein wird diese Bedingung dadurch erfüllt, dass alle freigesetzten gefährlichen Stoffe aus der Lagerstätte weder die Biosphäre noch die oberen Teile des Grundwassersystems, das Verbindungen zur Biosphäre hat, in Mengen oder Konzentrationen erreichen, die schädlich werden könnten. Deshalb müssen die Wasserströme zur und in der Biosphäre sowie die Auswirkungen von Veränderungen auf das geohydraulische System bewertet werden.

Eine Gasbildung kann in Tiefendeponien in Festgestein aufgrund eines langfristigen Verfalls des Abfalls, der Verpackungen und der Anlagen erfolgen. Dies muss deshalb bei der Planung von Einrichtungen für Tiefendeponien in Festgestein berücksichtigt werden.

FORMULARIO - CARATTERIZZAZIONE SEMPLIFICATA (ALLEGATO 1, PUNTO 3)

**Caratterizzazione di base dei rifiuti effettuata dal produttore di rifiuti
senza analisi chimica - formulario**

All'Amministrazione della discarica _____

Conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 1, punto 3, dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, la ditta (produttore rifiuto) di cui sotto Le trasmette la caratterizzazione di base per il rifiuto sotto descritto:

Ditta _____

Sede _____

Partita IVA _____

Incaricato della gestione dei rifiuti della ditta _____ Tel. _____

1) Codice Europeo Rifiuti (CER):

2) Denominazione del rifiuto in base al catalogo europeo:

3) Descrizione ottica del rifiuto:

4) Unità locale di produzione del rifiuto:

5) Processo che ha originato il rifiuto:

6) Quantità annua prevista: _____ tonnellate

7) Frequenza di conferimento: unica ogni _____ settimane
 stagionale, nel periodo: _____ altro: _____

8) Il rifiuto è: solidi - polverulento solidi - non polverulento fangoso - palabile

9) Il rifiuto dà origine a odori? Si No

10) Produzione di polvere all'atto dello scarico dall'automezzo? Si No

11) Il rifiuto contiene composti organici? Si No

12) Il rifiuto contiene parti ingombranti superiori a 0,5 m? Si No

Il produttore dichiara che il rifiuto **non contiene sostanze pericolose, in base al catalogo europeo sui rifiuti**, e di provvedere alla caratterizzazione di base del rifiuto, in base alla normativa vigente, ad ogni variazione significativa del processo che ha originato il rifiuto e, comunque, almeno una volta all'anno.

Data _____

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGGIBILE DEL TITOLARE

FORMBLATT - VEREINFACHTE CHARAKTERISIERUNG (ANHANG 1 PUNKT 3)**Grundlegende Charakterisierung der Abfälle durch den Abfallerzeuger
ohne chemische Analyse - Formblatt**

An die Verwaltung der Deponie _____

Gemäß Anhang 1 Punkt 3 der Kriterien für die Annahme von Abfällen in Deponien, übermittelt Ihnen nachstehendes Unternehmen (Abfallerzeuger) die grundlegende Charakterisierung für den nachfolgend beschriebenen Abfall:

Unternehmen _____**Anschrift** _____**Steuernummer** _____**Abfallbeauftragter des Unternehmens** _____ Tel. _____1) **Europäische Abfallkennziffer (EAK):**2) **Abfallbezeichnung laut europäischem Abfallkatalog:**3) **Optische Beschreibung des Abfalls:**4) **Produktionsort des Abfalls:**5) **Abfallherstellungsprozess:**6) **Voraussichtliche Jahresmenge:** _____ Tonnen7) **Anlieferungshäufigkeit:** einmalig alle _____ Wochen saisonal, und zwar im Zeitraum: _____ andere: _____8) **Der Abfall ist:** fest - staubend fest - nicht staubend schlammig - stichfest 9) **Geruchsintensiver Abfall?** Ja Nein 10) **Staubentwicklung bei Fahrzeugentladung?** Ja Nein 11) **Enthält der Abfall organische Verbindungen?** Ja Nein 12) **Enthält der Abfall sperrige Anteile, die größer als 0,5 Meter sind?** Ja Nein

Der Abfallerzeuger erklärt, dass der Abfall **keine gefährlichen Stoffe laut europäischem Abfallkatalog enthält**, und verpflichtet sich, die von den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehene grundlegende Charakterisierung bei jeder bedeutenden Veränderung des Abfallherstellungsprozesses und zumindest einmal jährlich vorzunehmen.

Datum _____

FIRMENSTEMPEL UND LESENGLICHE UNTERSCHRIFT DES FIRMENINHABERS

Allegato 6

a) **Lista positiva**
(articolo 2, comma 3)

Codice	Denominazione
020102	scarti di tessuti animali
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107	rifiuti della silvicoltura
020202	scarti di tessuti animali
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020602	rifiuti legati all'impiego di conservanti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	scarti di corteccia e sughero
030104	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di trucioli e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di trucioli e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

Anhang 6

a) **Positives Verzeichnis**
(Artikel 2 Absatz 3)

Code	Bezeichnung
020102	Abfälle aus tierischem Gewebe
020103	Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
020104	Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
020106	tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt
020107	Abfälle aus der Forstwirtschaft
020202	Abfälle aus tierischem Gewebe
020203	für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
020302	Abfälle von Konservierungsstoffen
020304	für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
020501	für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
020601	für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
020602	Abfälle von Konservierungsstoffen
020701	Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials
020704	für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
030101	Rinden und Korkabfälle
030104	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten
030105	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

060503	fanghi prodotti da trattamenti in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502	060503	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen
090107	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	090107	Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten
090108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	090108	Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	090110	Einwegkameras ohne Batterien
100101	ceneri pesanti da processi termici di provenienza esclusivamente da impianti di teleriscaldamento	100101	Rost- und Kesselasche aus thermischen Prozessen ausschließlich aus Fernheizwerken
101206	stampi di scarto	101206	verworfene Formen
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	120105	Kunststoffspäne und -drehspäne
150103	imballaggi in legno	150103	Verpackungen aus Holz
150105	imballaggi in materiali compositi	150105	Verbundverpackungen
150106	imballaggi in materiali misti	150106	gemischte Verpackungen
150109	imballaggi in materia tessile	150109	Verpackungen aus Textilien
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	150203	Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
160119	plastica	160119	Kunststoff
160120	vetro	160120	Glas
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	160306	organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen
170101	cemento	170101	Beton
170201	legno	170201	Holz
170203	plastica	170203	Kunststoff
170204	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170204	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
170504	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	170604	Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 170902 e 170903		170904	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)		180104	Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)
190112	ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190111		190112	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata		190501	nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata		190502	nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen
190503	compost fuori specifica		190503	nicht spezifikationsgerechter Kompost
190703	percolato da depositare solamente in propria vasca di raccolta		190703	Deponiesickerwasser zur Lagerung ausschließlich in eigenem Sickerwasserspeicherbecken
190801	vaglio		190801	Sieb- und Rechenrückstände
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia		190802	Sandfangrückstände
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		190901	feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände
191208	prodotti tessili		191208	Textilien
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211 e provenienti da impianti pubblici		191212	sonstige Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen aus öffentlichen Anlagen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
200101	carta e cartone		200101	Papier und Pappe/Karton
200102	vetro		200102	Glas
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense		200108	biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
200110	abbigliamento		200110	Bekleidung
200111	prodotti tessili		200111	Textilien
200125	oli e grassi alimentari		200125	Speiseöle und -fette
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27		200128	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen

200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	rifiuti biodegradabili
200202	terra e roccia
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200301	rifiuti urbani non differenziati
200302	rifiuti dei mercati
200303	residui della pulizia stradale
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature
200307	rifiuti ingombranti

200130	Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
200132	Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen
200134	Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
200136	gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen
200138	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
200139	Kunststoff
200140	Metalle
200141	Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen
200201	kompostierbare Abfälle
200202	Boden und Steine
200203	andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
200301	gemischte Siedlungsabfälle
200302	Marktabfälle
200303	Straßenkehricht
200304	Fäkalschlamm
200306	Abfälle aus der Kanalreinigung
200307	Sperrmüll

Inoltre non è necessaria la *caratterizzazione di base* per i seguenti codici dei rifiuti, a condizione che venga riportata nel formulario di cui all'allegato 5 l'esatta descrizione del rifiuto:

020199, 020399, 030499, 020599, 020699, 020899, 030199, 040199, 040299, 090199, 160122, 160199, 160799, 190599, 190699, 190899, 190999 e 200399.

Zudem ist die *grundlegende Charakterisierung* bei folgenden Abfallkennziffern nicht erforderlich, sofern im Formblatt laut Anhang 5 der Abfall exakt beschrieben wird:

020199, 020399, 030499, 020599, 020699, 020899, 030199, 040199, 040299, 090199, 160122, 160199, 160799, 190599, 190699, 190899, 190999 und 200399.

b) **Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza caratterizzazione di base**

Codice	Descrizione	Restrizioni
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
150107	Imballaggi in vetro	
170101	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170102	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170103	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170202	Vetro	
170302	Miscele bituminose	Solamente i rifiuti selezionati da demolizioni stradali (in blocchi o fresato)
170504	Terra e rocce (***)	Purché non provenienti da siti contaminati
191205	Vetro	
200102	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
200202	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 170904. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 010413.

- b) Inertabfälle, für welche die Entsorgung in Deponien für Inertabfälle ohne grundlegende Charakterisierung zulässig ist

Code	Beschreibung	Beschränkungen
101103	Glasfaserabfall (**)	sofern ohne organische Bindestoffe
150107	Verpackungen aus Glas	
170101	Zement	ausschließlich die sortierten Bau- und Abbruchabfälle (*)
170102	Mauerziegel	ausschließlich die sortierten Bau- und Abbruchabfälle (*)
170103	Fliesen, Ziegel und Keramik	ausschließlich die sortierten Bau- und Abbruchabfälle (*)
170107	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik	ausschließlich die sortierten Bau- und Abbruchabfälle (*)
170202	Glas	
170302	Bitumengemische	ausschließlich die sortierten Abfälle aus Strassenabbruch (Blöcke oder Fräsgut)
170504	Erde und Steine (***)	sofern aus nicht kontaminierten Standorten
191205	Glas	
200102	Glas	ausschließlich Glas aus getrennter Sammlung
200202	Erde und Steine	nur Garten- und Parkabfälle, ohne Muttererde und Torf

(*) Abfälle mit einem niedrigen Prozentsatz von Metall, Kunststoff, Erde, organischen Substanzen, Holz, Gummi usw. und Abfälle laut Abfallkennziffer 17 09 04. Die Herkunft der Abfälle muss bekannt sein.

- Ausgeschlossen sind Bau- und Abbruchabfälle aus mit gefährlichen anorganischen oder organischen Substanzen kontaminierten Bauten, und zwar beispielsweise aufgrund von Bauverfahren, Bodenverschmutzung, Lagerung und Anwendung von Pestiziden oder anderen gefährlichen Substanzen usw., außer es kann ausgeschlossen werden, dass der Abbruch in einem bedeutsamen Ausmaß verunreinigt ist;
- Ausgeschlossen sind Bau- und Abbruchabfälle aus Bauten, die mit Substanzen behandelt, überzogen oder bemalt wurden, die gefährliche Bestandteile in einem beträchtlichen Ausmaß enthalten.

(**) Einschließlich der Abfallprodukte aus der Kristallherstellung.

(***) Einschließlich der Abfälle mit Abfallkennziffer 01 04 13.

Allegato 7
(articolo 6, comma 1, lettera a)

Lista dei rifiuti per i quali è prevista la caratterizzazione di base tramite il formulario di cui all'allegato 5, senza caratterizzazione analitica

Codice	Descrizione
010408	scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108
020702	rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
030301	scarti di corteccia e legno
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216
080318	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150104	imballaggi metallici
150107	imballaggi in vetro
160103	pneumatici fuori uso
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303
160505	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno

Anhang 7
(Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a)

Liste der Abfälle, für welche die grundlegende Charakterisierung mittels Formblatt laut Anhang 5 ohne analytische Charakterisierung vorgesehen ist

Code	Beschreibung
010408	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 010407 fallen
010413	Abfälle aus Steinmetz- und Steinsägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 010407 fallen
020109	Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 020108 fallen
020702	Abfälle aus der Alkoholdestillation
030301	Rinden- und Holzabfälle
040109	Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish
040209	Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)
040221	Abfälle aus unbehandelten Textilfasern
040222	Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern
070217	siliconhaltige Abfälle, andere als die in 070216 genannten
080318	Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080317 fallen
101103	Glasfaserabfall
101112	Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 101111 fällt
120117	Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 120116 fallen
150101	Verpackungen aus Papier und Pappe
150102	Verpackungen aus Kunststoff
150104	Verpackungen aus Metall
150107	Verpackungen aus Glas
160103	Altreifen
160117	Eisenmetalle
160118	Nichteisenmetalle
160216	aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 160215 fallen
160304	anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 160303 fallen
160505	Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 160504 fallen
170401	Kupfer, Bronze, Messing
170402	Aluminium
170403	Blei
170404	Zink
170405	Eisen und Stahl
170406	Zinn

170407	metalli misti
170411	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
191201	carta e cartoni
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)

170407	gemischte Metalle
170411	Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen
170802	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801 fallen
191201	Papier und Pappe
191205	Glas
191207	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
191209	Mineralien (z.B. Sand, Steine)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 aprile 2007, n. 1165

Comune di Casies: rigetto di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Casies;

Constatato, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Delibera consiliare n. 31 del 21 agosto 2006

Trasformazione di ca. 500 m² (p. f. 211 CC S. Martino) di bosco in zona di verde agricolo;

Constatato, che avverso la suddetta delibera non sono state presentate né proposte, né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nonchè il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta del 15.2.2007, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde ai suddetti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

a maggioranza di voti legalmente espressi con 2 voti contrari

delibera

Delibera consiliare n. 33 del 21 agosto 2006

Di rigettare la trasformazione di ca. 500 m² (p. f. 211 CC S. Martino) di bosco in zona di verde agricolo per motivi paesaggistici in conformità al parere

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. April 2007, Nr. 1165

Gemeinde Gsies: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Gsies;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlage beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 33 vom 21. August 2006

Umwidmung von ca. 500 m² Wald (Gp. 211 KG St. Martin) in Landwirtschaftsgebiet;

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 15.2.2007 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung den genannten Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmenmehrheit und in gesetzlicher Form, bei 2 Gegenstimmen

Ratsbeschluss Nr. 33 vom 21. August 2006

Die Umwidmung von ca. 500 m² Wald (G. p. 211 KG St. Martin) in Landwirtschaftsgebiet in Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie