

Interoperabilità SISTRI

Appendici

WDSL dei servizi di Interoperabilità

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-001

Versione: 1.4

Data: 25/11/2010



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

STORIA DEL DOCUMENTO

VER.	DATA	DESCRIZIONE
1.0	21/06/2010	Prima Edizione
1.1	20/07/2010	Seconda Edizione
1.2	06/08/2010	Terza Edizione
1.3	14/11/2010	Quarta Edizione
1.4	25/11/2010	Quinta Edizione



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI	4
2	APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS	5
2.1	CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS	5
2.2	WSDL RELEASE NOTES.....	6
3	APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS.....	<u>11</u>

Elimin

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

1 PREMESSA

Il presente documento viene redatto nell'ambito del progetto SISTRI per consentire a sistemi esterni di interoperare con il sistema centrale. Questo documento contiene i WSDL per l'invocazione delle interfacce.

1.1 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

ACRONIMO	DESCRIZIONE
CER	Codice Europeo Rifiuto
FTP	File Transfer Protocol
HW	Hardware
LAN	Local area network
SIS	Servizi Interoperabilità SISTRI
SISTR	SISTema Tracciamento Rifiuti
SOA	Service Oriented Architecture
SSL	Secure Sockets Layer
TBC	To be continued / confirmed
TBD	To be defined
USB	Universal Serial Bus
WSDL	Web Service Definition Language

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

2 APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS

Il WSDL presente nell'Appendice B di questo documento si riferisce ai Servizi di Interoperabilità SISTRI **v1.1.0**.

Come già dettagliato nel paragrafo 3.3 del documento di Interoperabilità SIS, di cui il presente rappresenta un'appendice, la versione sopra indicata può essere recuperata attraverso la chiamata al metodo di Interoperabilità *String GetVersioneSIS()*.

2.1 CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS

Agli utenti esperti non sfuggirà che l'istanza di WSDL riportata in Appendice B non sfrutta tutte le potenzialità che questo standard mette a disposizione.

Ad esempio si è scelto di inserire un attributo `schedaSISTRI_base` di tipo `SchedaSISTRI_Base` nell'oggetto `SchedaSISTRI` piuttosto che fare uso del costrutto "*extension*"; analogamente si è preferito inserire, sempre nell'oggetto `SchedaSISTRI_Base`, quattro differenti attributi che in realtà sono in OR Esclusivo fra di loro (rispettivamente: `schedaSISTRI_prodotto`, `schedaSISTRI_trasportatore`, `schedaSISTRI_destinatario`, `schedaSISTRI_prod_trasp_cp`) piuttosto che far uso del costrutto "*choice*".

La motivazione di tali scelte è da trovarsi nella volontà di rendere tale istanza di WSDL la più semplice possibile cercando di utilizzare costrutti il più vicino possibile alle "*struct*" del linguaggio C; questo al fine di garantire la massima compatibilità con tutti i possibili software di utilità, sia datati che sviluppati per linguaggi meno "evoluti", che permettono la generazione di codice "proxy" (*stub*) a partire da un documento WSDL.

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

2.2 WSDL RELEASE NOTES

2.2.1 PASSAGGIO DALLA v0.1.2-ALPHA ALLA v1.0.0

Passaggio dalla v0.1.2-alpha alla v1.0.0	
Oggetto	Variazioni
Metodo <code>GetAutorizzazioniSedePartner()</code>	Il metodo è stato eliminato Il metodo non è più necessario perché da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label", non più come oggetti di cui risulti necessario conoscere l'identificativo.
Oggetto <code>RegistrazioneCronoBase</code>	Eliminato campo <code>pesoVeicoliConferiti</code> Reso nillable campo <code>operazioneImpianto</code>
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> <code>GetElencoCataloghi()</code> <code>GetSediAziendePartner()</code> <code>GetAutorizzazioniSede()</code> <code>GetVeicoli()</code> <code>GetTokens()</code> <code>GetElencoSchedeSISTRI()</code> 	Per gli oggetti di tipo "array" ritornati dai metodi elencati, oggetti per i quali era già stata settata la proprietà <code>nillable="true"</code> , è stata settata anche, per coerenza, la proprietà <code>minOccurs="0"</code> .
Oggetti: <ul style="list-style-type: none"> <code>Linea</code> <code>Stabilimento</code> 	Eliminati dalle Anagrafiche. Da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche <code>Stabilimento</code> e <code>Linea</code> .
Oggetto <code>Utente</code>	Eliminato campo <code>idSISStabilimento</code> .
Oggetto <code>Veicolo</code>	Reso nillable campo <code>codiciCerIII livello</code>
Oggetto <code>Sede_summary</code>	Aggiunti campi <code>sottocategorie</code> e <code>codiceCatastale</code> (valorizzato con il "codice Belfiore")
Oggetto <code>Sede</code>	Aggiunti campi <code>sottocategorie</code> e <code>codiceCatastale</code> (valorizzato con il "codice Belfiore")
Oggetto <code>Sede</code>	Eliminato campo <code>stabilimenti</code> . Il campo <code>stabilimenti</code> non è più necessario poiché da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

	<p>cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche Stabilimento e Linea.</p>
Oggetto Azienda	<p>Aggiunto il campo <code>sedeLegale</code>.</p> <p>Da questa versione in poi il campo <code>sediSummary</code> di un'azienda non conterrà più elementi con <code>tipoSede</code> "LEGALE" a meno che non si tratti di un'azienda riferita ad un Trasportatore.</p> <p>I dati relativi alla sede legale saranno invece presenti nel nuovo campo aggiunto e saranno gli stessi prima contenuti in <code>sediSummary</code> fatta eccezione per il campo <code>idSIS</code> che non risulta più necessario, poiché, fatto salvo il caso di aziende riferite a Trasportatori, non ci sono ulteriori informazioni da recuperare associate ad una sede legale.</p>
Metodi:	<p>Aggiunto in Input il campo <code>startItemPosition</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>GetElencoMovimentazioni()</code> <code>GetElencoRegistrazioniCrono()</code>
Metodo <code>GetElencoMovimentazioni()</code>	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo <code>ElencoMovimentazioni</code> .
Metodo <code>GetElencoRegistrazioniCrono()</code>	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo <code>ElencoRegistrazioniCrono</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code>	Eliminato campo <code>idSISsede_trasportatore</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code>	Rinominato campo <code>gruppoImballaggio</code> in <code>altroTipoImballaggio</code> .
Oggetti:	<p>Rinominati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>idSISAutorizzazione</code> in <code>autorizzazione</code> <code>quantitaEffettiva</code> in <code>quantita</code>
Oggetti:	<p>Aggiunto il campo <code>caratteristichePericolo</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>SchedaSISTRI_Produttore</code> <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code>
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Base</code>	Eliminato il campo <code>caratteristichePericolo</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Base</code>	Aggiunto il campo <code>idSISsede_unitaLocale</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Destinatario</code>	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>idSISLinea</code> <code>flagPercolatoInSito</code> <code>prolerProdotto</code> <code>pciRifiutiPericolosi</code>

**Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI**

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

Oggetto SchedaSISTRI	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giacenza_31_12 • QtaBiogasProdSem • QtaBiogasRecSem • QtaPercolatoProd • CapacitaResidua_30_06 • CapacitaResidua_31_12 • MessaRiserva_31_12 • PotenzialitaImpianto • QuantitaReimpiegoSemestrale
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary 	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dataScheda • idSISsede_unitaLocale
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary 	<p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dataCreazione • dataFirma • dataModifica • idSISsede_FirmatarioScheda
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RegistrazioneCrono • RegistrazioneCrono_summary 	<p>Rinominati campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codiceOperazione in codiceRegistrazione • codiceFiscaleFirmatarioScheda in codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione
Oggetto RegistroCronologico	<p>Eliminati campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeroProtocollo • annoRiferimento • data Creazione • idSISLineaStabilimento
Oggetto RegistroCronologico	<p>Aggiunti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codiceRegistroCronologico • ultimoNumero • dataUltimoNumero • idSISsede • sottocategoria



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

Metodo <code>GetRegistroCronologico()</code>	Sostituito in input l'oggetto <code>idSISLinea</code> con l'oggetto <code>idSISSEde</code>
Metodo <code>GetRegistroCronologico()</code>	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo <code>RegistroCronologico[]</code> .
Metodi: <ul style="list-style-type: none">• <code>UpdateSchedaSISTRI()</code>• <code>UpdateRegistrazioneCronoCarico()</code>• <code>UpdateRegistrazioneCronoScarico()</code>	Aggiunto in Input il campo <code>versionToUpdate</code> .
Metodi: <ul style="list-style-type: none">• <code>UpdateSchedaSISTRI()</code>• <code>UpdateRegistrazioneCronoCarico()</code>• <code>UpdateRegistrazioneCronoScarico()</code>	Cambiato l'output del metodo: ora i metodi ritornano la nuova versione (quella dopo la modifica da parte del metodo) dell'oggetto che è stato modificato.
Metodo <code>PutSchedaSISTRI_Produttore()</code>	Eliminato dall'input del metodo il tipo <code>RegistrazioneCronoCarico[]</code> .
Metodi: <ul style="list-style-type: none">• <code>GetDocsScheda()</code>• <code>GetDocsRegistrazione()</code>• <code>AssociaRegistrazioneScheda()</code>• <code>RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda()</code>• <code>GetVersioneScheda()</code>• <code>GetVersioneRegistrazione()</code>• <code>GetMovimentazioneByIdScheda()</code>	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

2.2.2 PASSAGGIO DALLA v1.0.0 ALLA v1.1.0

Passaggio dalla v1.0.0 alla v1.1.0	
Oggetto	Variazioni
Oggetto RegistrazioneCronoBase	Eliminati campi: <ul style="list-style-type: none"> • pesoVerificatoADestino • flagConferitoDaPrivato
Oggetto RegistrazioneCrono	Aggiunti campi: <ul style="list-style-type: none"> • pesoVerificatoADestino • flagConferitoDaPrivato
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> • UploadAllegatoScheda() • GetSchedaPerFirma() • GetRegistrazionePerFirma() • FirmaScheda() • FirmaRegistrazione() 	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo per implementare la Firma da Gestionale
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> • PutSchedaSISTRI_Produttore() • PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario() • PutRegistrazioneCronoCarico() • PutRegistrazioneCronoSCarico() 	Aggiunto in Input il campo UUID_Transazione per permettere il check della transazione. <u>Tale funzionalità non è ancora implementata nel codice.</u>
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> • DeleteAllegatoScheda() • GetSchedaPerAnnullamento() • GetRegistrazionePerAnnullamento() • AnnullaScheda() • AnnullaRegistrazione() • GetPdfMovimentazione() • checkTransazioneScheda() • checkTransazioneRegistrazione() 	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo <u>ma non ancora implementati nel codice</u>



Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

3 APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="SIS_WSDL"
targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/">

      <xsd:complexType name="SISException">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="errorCode" nillable="false"
type="xsd:string">
          </xsd:element>
          <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="Catalogo">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="idCatalogo"
type="xsd:string"></xsd:element>
          <xsd:element name="description" type="xsd:string"
nillable="true" minOccurs="0"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="DescrittoreCatalogo">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="catalogo"
type="xsd:string">
          </xsd:element>
          <xsd:element name="versione" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
          <xsd:element name="descrizione" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:element name="GetElencoCataloghiRequest">

        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
type="xsd:string">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GetElencoCataloghiResponse">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="out"
type="tns:DescrittoreCatalogo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoCataloghi_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

  <xsd:element name="GetVersioneCatalogoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
          </xsd:element>
        <xsd:element name="catalogo"
type="xsd:string"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneCatalogoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="versioneCatalogo"
type="xsd:string" nillable="true"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneCatalogo_fault"
type="tns:SISException">

</xsd:element>

  <xsd:element name="GetCatalogoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
          </xsd:element>

        <xsd:element name="catalogo"
type="xsd:string"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetCatalogoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="xmlString" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetCatalogo_fault" type="tns:SISException">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_Base">  
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"  
      type="tns:Catalogo">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="statoFisicoRifiuto"  
      type="tns:Catalogo">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo"  
      minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber"  
      minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="descrizioneRifiuto"  
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string"  
      minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="numeroSerieSpedizione"  
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string"  
      minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_209_2003"
```

```
  type="tns:Flag"
```

```
      minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006"
```

```
  type="tns:Flag"
```

```
      minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="numeroVeicoliConferiti"  
      type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
```

```
  nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="categoriaRAEE"
```

```
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="tipologiaRAEE"
```

```
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="flagRiutilizzoAppIntera"
```

```
      type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="flagOpRecuperoEnergia"
```

```
      type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="flagOpRecuperoMateria"
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="operazioneImpianto"
        type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_impiantoOrigine"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_impiantoDestinazione"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="caratteristicaPericolo"
        type="tns:Catalogo" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
        nillable="true">
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FiltroRegistrazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono"
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono"
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataRegistrazioneInizio"
      minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataRegistrazioneFine" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="registrazioneCrono_base"
      type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistroCrono"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataRegistrazione"
  type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantitaResidua"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISschedeAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISregistrazioniCronoAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceRegistrazione"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="pesoVerificatoADestino"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="flagConferitoDaPrivato" type="tns:Flag"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"></xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataRegistrazione"
      type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:element name="quantitaResidua"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSchedeAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistrazioniCronoAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceRegistrazione"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RegistrazioneCronoCarico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="quantitaDaScaricare"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="idSISRegistrazioneCronoCarico"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="elencoRegistrazioni"
type="tns:ElencoRegistrazioniCrono" minOccurs="1" maxOccurs="1"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCrono_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="filtroRegistrazioni"
        type="tns:FiltroRegistrazioni"
nillable="true"
        minOccurs="0">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <xsd:element name="startItemPosition"
                    type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCronoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                        type="xsd:string">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCronoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="registrazioneCrono"
                        type="tns:RegistrazioneCrono"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCrono_fault"
            type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                        type="xsd:string"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                        type="xsd:string"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versione"
                        type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versione"
                        type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione"
                type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UUID_Transazione"
                type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazioniCronoCarico"
                type="tns:RegistrazioneCronoCarico"
minOccurs="1"
                maxOccurs="unbounded">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione"
                type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UUID_Transazione"
                type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione"
                type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <xsd:element name="versionToUpdate"
            type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazioniCronoCarico"
                type="tns:RegistrazioneCronoCarico"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione"
                type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>

            <xsd:element name="versionToUpdate"
                type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:complexType name="RegistroCronologico">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="statoRegistroCronologico"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSEde"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="tipoRegCronologico"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ultimoNumero"
            type="tns:LongNumber" minOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceRegistroCronologico"
            type="xsd:string" minOccurs="1">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:element name="dataUltimoNumero"
  type="xsd:dateTime">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="versione"
    type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
  <xsd:element name="sottocategoria"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Sede_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
    <xsd:element name="nomeSede"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita"
  type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale"
  type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzo"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
  type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SedeLegale">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
    <xsd:element name="nomeSede"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita"
  type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale"
  type="xsd:string">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="indirizzo"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="cap" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
        <xsd:element name="versione"
            type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Sede">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoSede"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
        <xsd:element name="nomeSede"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIstatLocalita"
            type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCatastale"
            type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="indirizzo"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="cap" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="telefono" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="fax" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroAddetti"
            type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="cameraCommercio"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="associazioneCategoria"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale"
            type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale"

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneAttPrincipale"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroIscrizioneRea"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroUla"
        type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="latitudine"
        type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="longitudine"
        type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagStatoAttivo" type="tns:Flag"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
        type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Azienda">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ragioneSociale"
            type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="cognome" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nome" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="formaGiuridica"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoStatoImpresa"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscale"
            type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="pIva" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:element name="numeroIscrizioneAlbo"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="cciaaRea" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="numeroIscrizioneRea"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataIscrizioneStar" minOccurs="0"
  nillable="true" type="xsd:dateTime">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="descrizioneAttPrincipale"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="versione"
  type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
  <xsd:element name="sedeLegale"
type="tns:SedeLegale"></xsd:element>
  <xsd:element name="sediSummary"
  type="tns:Sede_summary" minOccurs="0"
nillable="true"
  maxOccurs="unbounded">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Veicolo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoVeicolo"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
    <xsd:element name="sottotipoVeicolo"
  type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
    <xsd:element name="statoVeicolo"
  type="tns:Catalogo">
</xsd:element>
    <xsd:element name="targa"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="annoImmatricolazione"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
    <xsd:element name="marca" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <xsd:element name="modello" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="codiciCerIIILivello"
type="tns:Catalogo" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Utente">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="statoUtenteIDM"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataStato" type="xsd:dateTime">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ruoloAziendale"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nome"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="cognome"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscale"
            type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataCessazioneServizio" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="email" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="telefono" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="cellulare" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="idSISStabilimento"
            type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSEde"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Token">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="status"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="location" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="serialNumber"
            type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="deviceSize" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="swTokenVersion"

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="swAppsVersion"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="veicolo" type="tns:Veicolo"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="utenti" type="tns:Utente"
minOccurs="0" nillable="true" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versioneAnagraficaAzienda"
type="xsd:string"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAzienda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versioneAnagrafica"
type="xsd:string"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="tipoAnagrafica"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagrafica_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetAziendaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="azienda"
type="tns:Azienda"></xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetAziendaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetAzienda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetSedeResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="sede"
type="tns:Sede"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSedeRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSIS"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetSede_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologicoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="registriCronologici"
type="tns:RegistroCronologico" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologicoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISsede"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartnerResponse">
    <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="sediAziendePartner"
type="tns:Sede_summary" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartnerRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISSEde"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartner_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoliResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="veicoli" type="tns:Veicolo"
nillable="true" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoliRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISSEde"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoli_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetTokensResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="tokens" type="tns:Token"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetTokensRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISSEde"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:element name="GetTokens_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:complexType name="FiltroMovimentazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="dataMovimentazioneInizio"
      minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataMovimentazioneFine"
      minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="movimentazioniDaMostrare"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Movimentazione">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISTRI"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="movimentazioneNumeroSerie"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataMovimentazione"
type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSchedeAssociate"
type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Destinatario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="quantitaRicevuta"
      type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagIncenerimento"
      type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="esitoTrasporto"
      type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagAttesaVerificaAnalitica"
type="tns:Flag"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="caratteristichePericolo"
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
      nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneRifiuto"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoFisicoRifiuto"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroColli"
      type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
      nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="operazioneImpianto"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoImballaggio"
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari"
      type="tns:Flag">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizionePrescrizioni"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo"
      nillable="true" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="altroTipoImballaggio"
      type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="certificatoId" type="xsd:string"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0"
      nillable="true" type="xsd:dateTime">
  </xsd:sequence>
</complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:element>

<xsd:element name="idSISSede_destinatario"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string"
  nillable="true" minOccurs="0">
</xsd:element>

<xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="numeroSerieSpedizione"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="targaAutomezzo"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string"
  nillable="true" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniConducente"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataInizioPianificata"
  minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

</xsd:element>
<xsd:element name="dataFinePianificata"
  minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

</xsd:element>

<xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0"
  nillable="true" type="xsd:dateTime">

</xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniCarico"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0"
  nillable="true" type="xsd:dateTime">

</xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniScarico"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>

<xsd:element name="conducente"
type="xsd:string"></xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Produttore">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        </xsd:element>
        <xsd:element name="caratteristichePericolo"
type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneRifiuto"
            type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="statoFisicoRifiuto"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita"
            type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroColli"
            type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="operazioneImpianto"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoImballaggio"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari"
            type="tns:Flag">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizionePrescrizioni"
            type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagDLGS_209_2003"
            type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagDLGS_ART231_152_2006"
            type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroVeicoli"
            type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="certificatoId" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string"
            minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0"
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroSerieSpedizione"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSede_trasportatore"
        type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSede_destinatario"
        type="xsd:string">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita_150101"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita_150104"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita_150102"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita_150107"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita_150103"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="altroTipoImballaggio"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantitaTotale_150106"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Trasportatore">
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="targaAutomezzo"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="targaRimorchio"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniConducente"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>

    <xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniCarico"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniScarico"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="dataFinePianificata" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="conducente"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Base">
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="tipoRegCronologico"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:element name="schedaSISTRI_prodotto"
  type="tns:SchedaSISTRI_Prodotto" minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="schedaSISTRI_trasportatore"
  type="tns:SchedaSISTRI_Trasportatore"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="schedaSISTRI_destinatario"
  type="tns:SchedaSISTRI_Destinataro" minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="schedaSISTRI_prod_trasp_cp"
  type="tns:SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="flagIntermediario"
  type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISsede_intermediario"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="flagConsorzio"
  type="tns:Flag" nillable="true" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISsede_consorzio"
type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"></xsd:element>
  <xsd:element name="idSISsede_unitaLocale" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="schedaSISTRI_base"
      type="tns:SchedaSISTRI_Base">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoSchedaSistri"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="idSISMovimentazione"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono"
      type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"
      minOccurs="0">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceFiscalePersonaDaContattare"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_legale"
  type="xsd:string">
</xsd:element>

<xsd:element name="idSISSede_FirmatarioScheda"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="dataCreazione"
  type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>

<xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoSchedaSistri"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="idSISMovimentazione"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono"
      type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        minOccurs="0">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="idSISSede_legale"
        type="xsd:string">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="idSISSede_FirmatarioScheda"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="dataCreazione"
        type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoRegCronologico"
        type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="codiceFiscalePersonaDaContattare"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="GetElencoMovimentazioniResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="elencoMovimentazioni"
type="tns:ElencoMovimentazioni" maxOccurs="1" minOccurs="1"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoMovimentazioniRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>

            <xsd:element name="filtroMovimentazioni"
                type="tns:FiltroMovimentazioni"
nillable="true"
                minOccurs="0">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="startItemPosition"
                type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoMovimentazioni_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

                <xsd:element name="movimentazione"
type="tns:Movimentazione"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoRequest">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISMovimentazione"
                    type="xsd:string">
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneRifiuto_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIResponse">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="schedeSISTRI"
type="tns:SchedaSISTRI_summary" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIRequest">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISMovimentazione"
                    type="xsd:string">
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIR_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="GetSchedaSISTRIResponse">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="schedaSISTRI"
type="tns:SchedaSISTRI"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetSchedaSISTRIRequest">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISScheda"
                    type="xsd:string">
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="GetSchedaSISTRIR_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISScheda"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
type="xsd:string">
</xsd:element>

      <xsd:element name="scheda"
type="tns:SchedaSISTRI_Base">
</xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione"
type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element
name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISScheda"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
type="xsd:string">
</xsd:element>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione"
type="xsd:string">
</xsd:element>
      <xsd:element name="scheda"
type="tns:SchedaSISTRI_Base">
</xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione"
type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarior_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaSISTRIResponse">
  <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="versione"
    type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaSISTRIRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="scheda"
        type="tns:SchedaSISTRI_Base">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="versionToUpdate"
        type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaSISTRI_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:complexType name="LongNumber">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="long" type="xsd:long"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DoubleNumber">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="double"
type="xsd:double"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Flag">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="boolean"
type="xsd:boolean"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetVersioneSISResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="out"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneSIS_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneSISRequest">
  <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIResponse" nillable="true"
type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteSchedaSISTRI_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISScheda"
                    type="xsd:string">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoResponse"
type="xsd:string" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                    type="xsd:string">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element
        name="DeleteRegistrazioneCrono_fault"
        type="tns:SISException">
    </xsd:element>

    <xsd:complexType name="ElencoRegistrazioniCrono">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="registrazioniCronoSummary"
                type="tns:RegistrazioneCrono_summary"
minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="startItemPosition"
                type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="endItemPosition"
                type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="itemsRitornati"
                type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </complexType>

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <xsd:element name="itemsIndividuati"
            type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ElencoMovimentazioni">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="movimentazioni"
type="tns:Movimentazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="startItemPosition"
            type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="endItemPosition"
            type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsRitornati"
            type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsIndividuati"
            type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="GetDocsSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="echo_idSISScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="documentData"
                type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneResponse">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="echo_idSISRegistrazioneCrono"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="documentData"
      type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>

<xsd:complexType name="DocumentData">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISDocumento"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="hash"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="tipoDocumento"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="nomeFile"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="encodedDocument"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DocumentDataPerFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="encodedDoc" type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="hash" type="xsd:string"></xsd:element>

    <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>

  </xsd:sequence>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:complexType>

<xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse"
type="xsd:string" nillable="true">

</xsd:element>
<xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSchema"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
  <xsd:element name="GetDocsScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
  <xsd:element name="GetDocsRegistrazione_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
  <xsd:element name="AssociaRegistrazioneScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneScheda_fault" type="tns:SISException">

</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSchema"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneRegistrazione_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"
type="xsd:string" nillable="true">

</xsd:element>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="movimentazione"
type="tns:Movimentazione"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaPerFirmaResponse">
  <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="echo_idSISScheda"
        type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="documentDataPerFirma"
        type="tns:DocumentDataPerFirma">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaPerFirmaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaPerFirma_fault"
    type="tns:SISException">
</xsd:element>

<xsd:element name="GetRegistrazionePerFirmaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="documentDataPerFirma"
                type="tns:DocumentDataPerFirma">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerFirmaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerFirma_fault"
    type="tns:SISException">
</xsd:element>

<xsd:element name="FirmaSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAdaIdentity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashesAllegati"
type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="certificatoX509_identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element
                name="istanteTemporaleGenerazioneDoc"
                type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="FirmaRegistrazioneResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaRegistrazioneRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAdaIdentity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</xsd:element>
<xsd:element name="certificatoX509_identity"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element
  name="istanteTemporaleGenerazioneDoc"
  type="tns:LongNumber">
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaRegistrazione_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="UploadAllegatoSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="idSISDocumento"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadAllegatoSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="allegato"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoAllegato"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="UploadAllegatoScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:complexType name="HashesPerFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISDocumento"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="hashDocumento"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="hashDocumento_FIRMATAdaIdentity"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="GetSchedaPerAnnullamentoResponse">
  <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="echo_idSISScheda"
        type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="documentDataPerFirma"
        type="tns:DocumentDataPerFirma">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaPerAnnullamentoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="causale"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaPerAnnullamento_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerAnnullamentoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="documentDataPerFirma"
                type="tns:DocumentDataPerFirma">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerAnnullamentoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="causale"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerAnnullamento_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAdaIdentity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="hashesAllegati"
type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="certificatoX509_identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element
                name="istanteTemporaleGenerazioneDoc"
                type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="causale" type="xsd:string">
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaScheda_fault"
    type="tns:SISException">
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaRegistrazioneResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaRegistrazioneRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAdaIdentity"
        type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="certificatoX509_identity"
        type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element
        name="istanteTemporaleGenerazioneDoc"
        type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="causale" type="xsd:string">
</xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="AnnullaRegistrazione_fault"
    type="tns:SISException">
</xsd:element>

    <xsd:element name="DeleteAllegatoSchedaResponse" type="xsd:string"
nillable="true">

</xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteAllegatoSchedaRequest">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISScheda"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISDocumento"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteAllegatoScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
    <xsd:element name="GetPdfMovimentazioneResponse">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

                <xsd:element name="echo_idSISMovimentazione"
type="xsd:string">

                </xsd:element>
                <xsd:element name="encodedDocument"
                type="xsd:string">
                </xsd:element>

            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    <xsd:element name="GetPdfMovimentazioneRequest">
        <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="identity"
    type="xsd:string">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="idSISMovimentazione"
    type="xsd:string">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetPdfMovimentazione_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneRegistrazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneRegistrazione_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:message name="GetElencoCataloghiRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoCataloghiRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghiResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoCataloghiResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghi_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetElencoCataloghi_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneCatalogoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneCatalogoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetVersioneCatalogo_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCatalogoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetCatalogoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetCatalogo_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazioneCronoRequest">
</wsdl:part>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:GetRegistrazioneCrono_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:part name="fault"
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagrafica_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetVersioneAnagrafica_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetAzienda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSedeRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSedeResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSede_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSede_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologicoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetRegistroCronologicoRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologicoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetRegistroCronologicoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetRegistroCronologico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:message name="GetSediAziendePartnerRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetSediAziendePartnerRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartnerResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetSediAziendePartnerResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartner_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetSediAziendePartner_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoliRequest" >
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliRequest" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoliResponse" >
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoli_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVeicoli_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokensRequest" >
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensRequest" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokensResponse" >
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokens_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetTokens_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetElencoMovimentazioniRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetElencoMovimentazioniResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioni_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetElencoMovimentazioni_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetMovimentazioneRifiuto_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIRequest" >
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:part name="parameters"
  element="tns:GetElencoSchedeSISTRRequest" >
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoSchedeSISTRResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTR_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetElencoSchedeSISTR_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tns:GetSchedaSISTRRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetSchedaSISTRResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTR_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaSISTR_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTR_ProduttoreRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tns:PutSchedaSISTR_ProduttoreRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTR_ProduttoreResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTR_ProduttoreResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTR_Produttore_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:PutSchedaSISTR_Produttore_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTR_Trasportatore_DestinatariorRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tns:PutSchedaSISTR_Trasportatore_DestinatariorRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTR_Trasportatore_DestinatariorResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTR_Trasportatore_DestinatariorResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="PutSchedaSISTR_Trasportatore_Destinatarior_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:PutSchedaSISTR_Trasportatore_Destinatarior_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaSISTRRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tns:UpdateSchedaSISTRRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaSISTRResponse" >
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:part name="parameters"
element="tns:UpdateSchedaSISTRIResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:UpdateSchedaSISTRI_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetVersioneSISRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneSISResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSIS_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneSIS_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns>DeleteSchedaSISTRIRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns>DeleteSchedaSISTRIResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns>DeleteSchedaSISTRI_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns>DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns>DeleteRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns>DeleteRegistrazioneCrono_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetDocsSchedaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetDocsSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetDocsScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneRequest">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:part name="parameters"
  element="tns:GetDocsRegistrazioneRequest" >
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetDocsRegistrazioneResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazione_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetDocsRegistrazione_fault" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:AssociaRegistrazioneScheda_fault" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSchedaRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetVersioneSchedaRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSchedaResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneSchedaResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneScheda_faultMsg" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneScheda_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazione_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetVersioneRegistrazione_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest" >
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirmaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetSchedaPerFirmaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirmaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetSchedaPerFirmaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirma_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaPerFirma_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirmaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetRegistrazionePerFirmaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirmaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetRegistrazionePerFirmaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirma_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetRegistrazionePerFirma_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaSchedaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:FirmaSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:FirmaScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazioneRequest">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:part name="parameters"
  element="tns:FirmaRegistrazioneRequest" >
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazioneResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:FirmaRegistrazioneResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazione_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:FirmaRegistrazione_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadAllegatoSchedaRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tns:UploadAllegatoSchedaRequest" >
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadAllegatoSchedaResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:UploadAllegatoSchedaResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadAllegatoScheda_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:UploadAllegatoScheda_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamentoRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tns:GetSchedaPerAnnullamentoRequest" >
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamentoResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetSchedaPerAnnullamentoResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamento_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetSchedaPerAnnullamento_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamentoRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tns:GetRegistrazionePerAnnullamentoRequest" >
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamentoResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetRegistrazionePerAnnullamentoResponse" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamento_faultMsg" >
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetRegistrazionePerAnnullamento_fault" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaRequest" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:AnnullaSchedaRequest" ></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaResponse" >
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:AnnullaSchedaResponse" ></wsdl:part>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AnnullaScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:AnnullaRegistrazioneRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:AnnullaRegistrazioneResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:AnnullaRegistrazione_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns>DeleteAllegatoSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns>DeleteAllegatoSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns>DeleteAllegatoScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetPdfMovimentazioneRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetPdfMovimentazioneResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetPdfMovimentazione_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:checkTransazioneSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:checkTransazioneSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:checkTransazioneScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazioneRequest">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:part name="parameters"
element="tns:checkTransazioneRegistrazioneRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:checkTransazioneRegistrazioneResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:checkTransazioneRegistrazione_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SIS_WSDL">
  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoCataloghiRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetElencoCataloghiResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoCataloghi_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneCatalogoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneCatalogoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneCatalogo_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetCatalogo">
    <wsdl:input message="tns:GetCatalogoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetCatalogoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetCatalogo_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output
message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
    <wsdl:input message="tns:GetRegistrazioneCronoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetRegistrazioneCrono_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
    <wsdl:input message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output
message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
    <wsdl:input
message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output
message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
  <wsdl:input
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
    <wsdl:input
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:output>
      <wsdl:fault name="fault"
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"></wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
      <wsdl:input
message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"></wsdl:input>
      <wsdl:output
message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"></wsdl:output>
        <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg"></wsdl:fault>
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
        <wsdl:input message="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"></wsdl:input>
        <wsdl:output message="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"></wsdl:output>
          <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneAnagrafica_faultMsg"></wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetAzienda">
          <wsdl:input message="tns:GetAziendaRequest"></wsdl:input>
          <wsdl:output message="tns:GetAziendaResponse"></wsdl:output>
            <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetAzienda_faultMsg"></wsdl:fault>
          </wsdl:operation>
          <wsdl:operation name="GetSede">
            <wsdl:input message="tns:GetSedeRequest"></wsdl:input>
            <wsdl:output message="tns:GetSedeResponse"></wsdl:output>
              <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSede_faultMsg"></wsdl:fault>
            </wsdl:operation>
            <wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
              <wsdl:input message="tns:GetRegistroCronologicoRequest"></wsdl:input>
              <wsdl:output message="tns:GetRegistroCronologicoResponse"></wsdl:output>
                <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetRegistroCronologico_faultMsg"></wsdl:fault>
              </wsdl:operation>
              <wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
                <wsdl:input message="tns:GetSediAziendePartnerRequest"></wsdl:input>
                <wsdl:output message="tns:GetSediAziendePartnerResponse"></wsdl:output>
                  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSediAziendePartner_faultMsg"></wsdl:fault>
                </wsdl:operation>
                <wsdl:operation name="GetVeicoli">
                  <wsdl:input message="tns:GetVeicoliRequest"></wsdl:input>
                  <wsdl:output message="tns:GetVeicoliResponse"></wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVeicoli_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetTokens">
<wsdl:input message="tns:GetTokensRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetTokensResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetTokens_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
<wsdl:input message="tns:GetElencoMovimentazioniRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetElencoMovimentazioniResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoMovimentazioni_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
<wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI">
<wsdl:input message="tns:GetElencoSchedeSISTRIRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetElencoSchedeSISTRIResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoSchedeSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaSISTRI">
<wsdl:input message="tns:GetSchedaSISTRIRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetSchedaSISTRIResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSchedaSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore">
<wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output
message="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarario">
<wsdl:input
message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatararioRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output
message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatararioResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarario_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateSchedaSISTRI">
<wsdl:input message="tns:UpdateSchedaSISTRIRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:UpdateSchedaSISTRIResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:UpdateSchedaSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
<wsdl:input message="tns:GetVersioneSISRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetVersioneSISResponse"></wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneSIS_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTRI">
<wsdl:input message="tns>DeleteSchedaSISTRIRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns>DeleteSchedaSISTRIResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns>DeleteSchedaSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
<wsdl:input message="tns>DeleteRegistrazioneCronoRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns>DeleteRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns>DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsScheda">
<wsdl:input message="tns:GetDocsSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetDocsSchedaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetDocsScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
<wsdl:input message="tns:GetDocsRegistrazioneRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetDocsRegistrazioneResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetDocsRegistrazione_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
<wsdl:input message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output
message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
<wsdl:input message="tns:GetVersioneSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetVersioneSchedaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneRegistrazione">
<wsdl:input message="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneRegistrazione_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda">
<wsdl:input
message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output
message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneByIdScheda">
<wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output
message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"></wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaPerFirma">
<wsdl:input message="tns:GetSchedaPerFirmaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetSchedaPerFirmaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSchedaPerFirma_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazionePerFirma">
<wsdl:input message="tns:GetRegistrazionePerFirmaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetRegistrazionePerFirmaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetRegistrazionePerFirma_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaScheda">
<wsdl:input message="tns:FirmaSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:FirmaSchedaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:FirmaScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaRegistrazione">
<wsdl:input message="tns:FirmaRegistrazioneRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:FirmaRegistrazioneResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:FirmaRegistrazione_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadAllegatoScheda">
<wsdl:input message="tns:UploadAllegatoSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:UploadAllegatoSchedaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:UploadAllegatoScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaPerAnnullamento">
<wsdl:input message="tns:GetSchedaPerAnnullamentoRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:GetSchedaPerAnnullamentoResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSchedaPerAnnullamento_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazionePerAnnullamento">
<wsdl:input
message="tns:GetRegistrazionePerAnnullamentoRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output
message="tns:GetRegistrazionePerAnnullamentoResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetRegistrazionePerAnnullamento_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaScheda">
<wsdl:input message="tns:AnnullaSchedaRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:AnnullaSchedaResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:AnnullaScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaRegistrazione">
<wsdl:input message="tns:AnnullaRegistrazioneRequest"></wsdl:input>
<wsdl:output message="tns:AnnullaRegistrazioneResponse"></wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:AnnullaRegistrazione_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteAllegatoScheda">
  <wsdl:input message="tns:DeleteAllegatoSchedaRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:DeleteAllegatoSchedaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:DeleteAllegatoScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfMovimentazione">
  <wsdl:input message="tns:GetPdfMovimentazioneRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetPdfMovimentazioneResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetPdfMovimentazione_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="checkTransazioneScheda">
  <wsdl:input message="tns:checkTransazioneSchedaRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:checkTransazioneSchedaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:checkTransazioneScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="checkTransazioneRegistrazione">
  <wsdl:input
message="tns:checkTransazioneRegistrazioneRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:checkTransazioneRegistrazioneResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:checkTransazioneRegistrazione_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="SIS_WSDL" type="tns:SIS_WSDL">

  <soap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />

  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
    <soap:operation
      soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoCataloghi"
    />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
    <soap:operation
      soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneCatalogo"
    />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetCatalogo">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetCatalogo" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoRegistrazioniCrono" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazioneCrono" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoCarico" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        <wsdl:fault name="fault">
            <soap:fault use="literal" name="fault" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
        <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoScarico" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="fault">
            <soap:fault use="literal" name="fault" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
        <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoCarico"

/>
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="fault">
            <soap:fault use="literal" name="fault" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
        <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoScarico"

/>
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="fault">
            <soap:fault use="literal" name="fault" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
        <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagraficaAzienda" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagrafica" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAzienda">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetAzienda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSede">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSede" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistroCronologico" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSediAziendePartner" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVeicoli">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVeicoli" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetTokens">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetTokens" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoMovimentazioni" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetMovimentazioneRifiuto" />
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:input>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoSchedeSISTRI" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaSISTRI">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaSISTRI" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Produttore" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation
  name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Trasportatore_De
stinatario" />
  <wsdl:input>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```

        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateSchedaSISTRI">
    <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateSchedaSISTRI"
    />

<wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
    <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneSIS" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTRI">
    <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteSchedaSISTRI"
    />

<wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
    <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteRegistrazioneCrono" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsScheda">
    <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsScheda" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
    <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsRegistrazione" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
    <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AssociaRegistrazioneScheda" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
    <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneScheda"
/>

    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazionePerFirma">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazionePerFirma" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaScheda">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/FirmaScheda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaRegistrazione">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/FirmaRegistrazione"
/>

  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadAllegatoScheda">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UploadAllegatoScheda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaPerAnnullamento">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaPerAnnullamento" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazionePerAnnullamento">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazionePerAnnullamento"
/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaScheda">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AnnullaScheda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaRegistrazione">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AnnullaRegistrazione" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteAllegatoScheda">
  <soap:operation
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteAllegatoScheda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfMovimentazione">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetPdfMovimentazione" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="checkTransazioneScheda">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/checkTransazioneScheda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="checkTransazioneRegistrazione">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/checkTransazioneRegistrazione"
/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
```



**Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI**

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.4
Data:	25/11/2010

```
<wsdl:service name="SIS">
  <wsdl:port binding="tns:SIS_WSDL" name="SIS_WSDL">
    <soap:address location="http://sis.sistri.it/SIS/services/SIS"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>

</wsdl:definitions>
```